

## Literaturverzeichnis:

- Adam, G. (1969): Grasläufer (*Tryngites subruficollis*) im Rheindelta am Bodensee. Orn. Mitt. 21, 15-16.
- Adametz, E. (1954): Ein Brutvorkommen vom Rötelfalk (*Falco n. naumanni* FLEISCHER) in Niederösterreich. Vogelkdl. Nachr. Österreich 4, 10-11.
- Adler, O. (1953): Breitschnäbliger Wassertreter (*Phalaropus fulicarius*) am Traunsee. Vogelkdl. Nachr. Österreich 3, 16.
- Albegger, E. (2004): Erster Brutnachweis der Zaunammer (*Emberiza cirlus*) für Kärnten im Juni 2004. Egretta 47, 158-161.
- Albegger, E. (2007a): Erste Brutnachweise der Zaunammer (*Emberiza cirlus*) für Kärnten. Carinthia II 197/117, 323-326.
- Albegger, E. (2007b): Erster Nachweis des Grünlaubsängers (*Phylloscopus trochiloides*) für Kärnten. Carinthia II 197/117, 327-328.
- Albegger, E. (2010a): Ein Rosa Flamingo *Phoenicopterus ruber* am 21.07.2006 in der Steiermark. Elanus 3, 25-28.
- Albegger, E. (2010b): Erster Nachweis des Grünlaubsängers (*Phylloscopus trochiloides*) für Kärnten. Elanus 3, 60-63.
- Albegger, E. (2011): Ein Grasläufer *Tryngites subruficollis* im zentralen Seewinkel. Elanus 4, 46-49.
- Albegger, E. (2013): Das Auftreten der Kurzzechenlerche *Calandrella brachydactyla* in Österreich und ihre ersten Alpinnachweise. Elanus 6, 45-58.
- Albegger, E. (2014): Ein neuer Nachweis der Weißkopf-Ruderente *Oxyura leucocephala* für Österreich. Elanus 7, 88-94.
- Albegger, E. (2015): Das Auftreten des Zwergsumpfuhns *Porzana pusilla* in Österreich unter kritischer Betrachtung. Elanus 8, 101-122.
- Albegger, E. (2016): Der Durchzug des Mornellregenpfeifers *Charadrius morinellus* in Österreich. Elanus 9, 108-130.
- Albegger, E. (2018): Erstnachweis des Blauwangenspints *Merops persicus* für Österreich. Elanus 11, 53-58.
- Albegger, E. (2019): Erster fotografisch dokumentierter Nachweis des Pazifischen Goldregenpfeifers *Pluvialis fulva* für Österreich. Elanus 12, 51-57.
- Albegger, E. (2022a): Erste Nachweise des Jungfernkranichs *Grus virgo* für Österreich. Elanus 15, 51-60.
- Albegger, E. (2022b): Status der „Weißbart“-Grasmücke in Österreich – Ergebnisse einer Revision durch die Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich. Elanus 15, 124-139.
- Albegger, E. (2023): Das Auftreten des Eistauchers *Gavia immer* in Österreich unter kritischer Betrachtung. Elanus 16, in Vorb.
- Albegger, E. & M. Brader (2012): Der Heilige Ibis *Threskiornis aethiopicus* in Österreich. Elanus 5, 57-65.
- Albegger, E. & M. Brader (2018): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2015-2017: 10. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. Egretta 56, 76-108.
- Albegger, E. & M. Brader (2023): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2018-2021: 11. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. Egretta 58, in Vorb.
- Albegger, E., M. Brader & A. Ranner (2012): Die Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis* in Österreich. Elanus 5, 10-17.
- Albegger, E., M. Brader & P. Sackl (2011): Ohrenlerchen *Eremophila alpestris* (Linnaeus 1758) als Winter- und seltene Sommergäste in Österreich. Egretta 52, 2-12.

- Albegger, E. & L. Khil (2016): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2012–2014. 9. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 54, 118-144.
- Albegger, E. & P. Kolleritsch (2016): Erstnachweis des Isabellsteinschmätzers *Oenanthe isabellina* für Österreich. *Elanus* 9, 30-35.
- Albegger, E. & J. Laber (2016): Undokumentierte Erstnachweise von Vogelarten in Österreich der Jahre 1950-2011 – Ergebnisse einer Überprüfung mit einheitlichen Kriterien. 8. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 54, 105-109.
- Albegger, E., O. Samwald, H. W. Pfeifhofer, S. Zinko, J. Ringert, P. Kolleritsch, M. Tiefenbach, C. Neger, J. Feldner, J. Brandner, F. Samwald & W. Stani (2015): Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. Die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark, Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg. & Co. KG, Graz, 880 pp.
- Alexander, W. B. & R. S. R. Fitter (1955): American Land Birds in Western Europe. *Brit. Birds* 48, 1-14.
- Alström, P., J. van Linschooten, P. F. Donald, G. Sundev, Z. Mohammadi, F. Ghorbani, A. Shafaeipour, A. van den Berg, M. Robb, M. Aliabadian, C. Wei, F. Lei, B. Oxelman & U. Olsson (2020): Multiple species delimitation approaches applied to the avian lark genus *Alaudala*. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 154 (2021) 106994, 22 pp.
- Alström, P., K. Mild & B. Zetterström (2003): Pipits and wagtails of Europe, Asia and North America. Identification and systematics. Christopher Helm. London, 512 pp.
- Althammer, L. (1856): Catalogo degli Uccelli finora osservati nel Tirolo. Padova, 77 pp.
- Althammer, L. (1857): Verzeichniss der bis jetzt in Tyrol beobachteten Vögel. *Naumannia* 7, 392-404.
- Amann, G. (2011): Die Vogelwelt von Schlins, 208-241. – In: Petras, D. (Hrsg): Lebensraum Schlins. Natur – Geschichte – Architektur. Schlinsdokumentation 2, Schlins (Gemeinde Schlins), 288 pp.
- Angele, T. (1911): Die Ringelgans (*Branta bernicla* (L.) in Oberösterreich und Böhmen. *Orn. Jb.* 22, 65.
- Anonymus (1836): Seltene Erscheinungen in Kärnten. *Carinthia* 26, 108.
- Anonymus (1845): Ladendorf in Oestreich und seine ornithologische Sammlung. *Isis von Oken* 38, 563-566.
- Anonymus (1904): Seltener Gast in Steiermark. *Waidmannsheil* 24, 58.
- Anonymus (1980): Nachweise seltener Vogelarten in Österreich. *Egretta* 23, 66.
- Anschau, M. J. (1960): Ornithologische Beobachtungen aus der Steiermark (5. Folge: 1957). *Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark* 90, 8-11.
- Anthes, N., H. Götz & M. Handschuh (2019): Expanding north? Putting the first German breeding record of Black-headed Bunting *Emberiza melanocephala* into context. *Vogelwelt* 139, 31-38.
- Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz – Südtirol (AVK) (2017): Atlas der Brutvögel Südtirols 2010 – 2015. Union, Meran, 65 pp.
- Archer, M., A. Einspinner, O. Fraydt-Fraydenegg und Monzello, L. Graff von Pancsova, A. Luschin-Ebengreuth, J. Meran & K. Graf Stürgkh (1916): 103. und 104. Jahresbericht des steiermärkischen Landesmuseums Joanneum über die Jahre 1914 und 1915. Herausgegeben vom Kuratorium. Joanneumverlag, Graz, 148 pp.
- Aschenbrenner, L., K. M. Bauer & H. Budil (1972a): Ornithologischer Informationsdienst Folge 13. *Österr. Ges. Vogelkunde*, Wien, 12 pp.
- Aschenbrenner, L., K. M. Bauer & H. Budil (1972b): Ornithologischer Informationsdienst Folge 14. *Österr. Ges. Vogelkunde*, Wien, 17 pp.

- Aschenbrenner, L., A. Billek, H. Peters, J. Sindelar (1956): Die Vogelwelt des Schönbrunner Schlossparkes und der angrenzenden Gartenstadt Tivoli. Vogelkdl. Nachr. Österreich 7, 7-15.
- Aschenbrenner, K. & H. Budil (1970): Ornithologischer Informationsdienst Folge 10. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 31 pp.
- Aschenbrenner, L., K. M. Bauer & H. Budil (1971): Ornithologischer Informationsdienst Folge 12. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 13 pp.
- Aubrecht, G. & M. Aubrecht (1984): Beobachtungen am Nest des Rotkopfwürgers (*Lanius senator*). ÖKO-L 6/1, 29-32.
- Aubrecht, G., M. Brader, W. Weißmair & G. Zauner (2001): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. 4. Fassung. Beitr. Naturk. Oberösterreichs 10, 515-551.
- Aubrecht, G. & G. Mayer (1991): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. 2. Fassung. Linzer biol. Beitr. 23, 787-836.
- Aumüller, S. (1967): Die Vogelsammlung Huszthy Edmunds in der Burg Lockenhaus. Wiss. Arb. Burgenland 38, 5-75.
- Aumüller, S. & A. Keve (1964): Die einstige Verbreitung der Pelikane (*Pelecanus onocrotalus* und *crispus*) im Karpaten- und Wiener Becken. Wiss. Arb. Burgenland 31, 5-32.
- Ausobsky, A. (1962): Berichtigungen und Ergänzungen zu einigen ornithologischen Veröffentlichungen über das Land Salzburg. Vogelkdl. Ber. Inform. Sbg 9, 4-6.
- Ausobsky, A. (1963): Die nicht im Lande brütenden Greifvögel Salzburgs. Mitt. Naturwiss. ArbGem. Salzburg, Orn. 1, 12-24.
- Ausobsky, A., B. Leisler, K. Mazzucco, K. M. Bauer & H. Winkler (1968): Ornithologischer Informationsdienst Folge 7. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 29 pp.
- Avifaunistische Kommission (1991): Die Tätigkeit der Avifaunistischen Kommission. Egretta 34, 112-121.
- Bachofen von Echt, R. & W. Hoffer (1930): Jagdgeschichte Steiermarks. Bd. 3: Jagdstatistik und Geschichte des steirischen Wildes. Leykam-Verlag, Graz, 328 pp.
- Bau, A. (1907): Die Vögel Vorarlbergs. Jahresber. Vorarlberger Museums-Ver. 44, 48 pp.
- Bau, A. (1909): Neue Beobachtungen seltener Vogelarten Vorarlbergs. Orn. Jb. 20, 150-151.
- Bauer, F. S. (1888): Ein Würgfalke (*Falco sacer*, Schlegel: *lanarius*. Pallas) in Mittelsteiermark. Mitt. Orn. Ver. Wien 12, 62.
- Bauer, H.-G. & P. Berthold (1996): Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. Aula-Verlag, Wiesbaden, 715 pp.
- Bauer, H.-G., E. Bezzel & W. Fiedler (2005a): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas: Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 1: Nonpasseriformes – Nichtsperlingsvögel. Aula-Verlag Wiebelsheim, Wiesbaden, 808 pp.
- Bauer, H.-G., E. Bezzel & W. Fiedler (2005b): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas: Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 2: Passeriformes – Sperlingsvögel. Aula-Verlag Wiebelsheim, Wiesbaden, 621 pp.
- Bauer, H.-G. & F. Woog (2008): Nichtheimische Vogelarten (Neozoen) in Deutschland, Teil I: Auftreten, Bestände, Status. Vogelwarte 46, 157-194.
- Bauer, K. M. (1954a): Der Klippenstrandläufer, *Calidris maritima* (Brünn.), im Neusiedlerseegebiet. Orn. Mitt. 6, 3-4.
- Bauer, K. M. (1954b): Zwergammer (*Emberiza pusilla*) am Neusiedlersee beobachtet. Vogelkdl. Nachr. Österreich 4, 9.
- Bauer, K. M. (1955a): Habichtsadler (*Hieraaetus fasciatus*) in Österreich. Vogelkdl. Nachr. Österreich 6, 1-2.
- Bauer, K. M. (1955b): 2. Österreichisches Ornithologentreffen. Vogelkdl. Nachr. Österreich 6, 13-14.
- Bauer, K. M. (1955c): Zur Omis der Parndorfer Heide (Burgenland). Vogelring 24, 1-16.

- Bauer, K. M. (1956): Interessante Brut- und Sommervorkommen im Neusiedlersee-Gebiet. Vogelkdl. Nachr. Österreich 7, 1-7.
- Bauer, K. M. (1971a): Der Häherkuckuck (*Clamator glandarius*) in Österreich. Egretta 14, 41-43.
- Bauer, K. M. (1971b): Die österreichischen Lasurmeisen-Nachweise. Egretta 14, 57-59.
- Bauer, K. M. & H. Freundl (1955a): Dünnschnabelbrachvogel (*Numenius tenuirostris* Viell.) im Neusiedlersee-Gebiet. Vogelkdl. Nachr. Österreich 5, 6-7.
- Bauer, K. M. & H. Freundl (1955b): Verschlagene Rosenseschwalbe, *Sterna dougallii*, am Neusiedlersee. Vogelwelt 76, 13-15.
- Bauer, K. M., H. Freundl & R. Lugitsch (1955): Weitere Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt des Neusiedlersee-Gebietes. Wiss. Arb. Burgenland 7, 1-123.
- Bauer, K. M. & M. Ganso (1964): Bemerkenswerter Einflug nordischer Kleinvögel im Winter 1963/64. Natur u. Land 50, 43-44.
- Bauer, K. M. & U. N. Glutz von Blotzheim (1966): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 1, Gaviiformes – Phoenicopteriformes. Aula-Verlag, Wiesbaden, 483 pp.
- Bauer, K. M. & U. N. Glutz von Blotzheim (1968): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 2, Anseriformes (1. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden. 534 pp.
- Bauer, K. M. & U. N. Glutz von Blotzheim (1969): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 3, Anseriformes (2. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden. 503 pp.
- Bauer, K. M. & K. Mazzucco (1967): Ornithologischer Informationsdienst Folge 1. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 12 pp.
- Bauer, K. M., K. Mazzucco, H. Schifter & H. Winkler (1967a): Ornithologischer Informationsdienst Folge 2. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 18 pp.
- Bauer, K. M., K. Mazzucco, H. Schifter & H. Winkler (1967b): Ornithologischer Informationsdienst Folge 3. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 23 pp.
- Bauer, K. M., K. Mazzucco, H. Winkler & A. Ausobsky (1968a): Ornithologischer Informationsdienst Folge 4. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 18 pp.
- Bauer, K. M., K. Mazzucco, H. Winkler & A. Ausobsky (1968b): Ornithologischer Informationsdienst Folge 5. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 23 pp.
- Bauer, K. M. & P. Prokop (1974): Ornithologischer Informationsdienst Folge 17. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 21 pp.
- Bauer, K. M. & G. Rokitansky (1951): Die Vögel Österreichs Teil 1. Biol. Station Neusiedler See, Neusiedl. 45 pp.
- Bauer, K. M. & G. Rokitansky (1952): 1. Nachtrag zur Österreichischen Artenliste (Die Vögel Österreichs Teil 1). Vogelkdl. Nachr. Österreich 1, 7-8.
- Bauer, K. M. & G. Rokitansky (1954): 2. Nachtrag zur Österreichischen Artenliste. (Die Vögel Österreichs, Teil 1). Vogelkdl. Nachr. Österreich 4, 17-19.
- Bauer, K. M. & G. Rokitansky (1963): Ältere Feststellungen der Lasurmeise (*Parus cyanus*) am Neusiedlersee. Egretta 6, 42-43.
- Behrndt, M. (1975): Häherkuckuck (*Clamator glandarius*) im Seewinkel. Egretta 18, 22.
- Berg, H.-M. (2015): Seltene Vogelarten: Avifaunistik zwischen Leidenschaft und Fälschung. Vogelschutz 39, 20-22.
- Berg, H.-M. & E. Haring (2016): Erster Nachweis der Steppenkragentrappe *Chlamydotis macqueenii* (J.E Gray, 1832) für Österreich. Egretta 54, 150-154.
- Berg, H.-M., A. Ranner, M. Suanjak, E. Albegger, M. Brader, M. Dvorak, L. Khil, R. Probst, N. Teufelbauer, J. Ulmer, S. Weigl & S Zinko (2021): Artenliste der Vögel Österreichs (Version Dezember 2021). 35 pp.
- Berg, H.-M. & O. Samwald (1989): Zum Auftreten der Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmaeus* Pallas 1773) in Österreich. Egretta 32, 79-82.
- Bergier, P., M. Thévenot, A. Qninba & J.-R. Houllier (2021): Birds of Morocco. Paris, 648 pp.

- Bernhauer, W. (1957): Thors-Wassertreter in Oberösterreich. Jb. Österr. Arbeitskreis f. Wildtierforschung. Graz, 25.
- Bernhauer, W. (1962): Zwergtrappe aus der Steiermark. Egretta 5, 67.
- Bernhauer, W., W. Firbas & K. Steinparz (1957): Die Vogelwelt im Bereiche zweier Enns-Stauseen. Naturkd. Jb. Linz (o. Bz.), 185-227.
- Besserer, L. v. (1903): Herbstzugsbeobachtungen aus Steiermark. Verh. Orn. Ges. Bayern 4, 81-93.
- Bezzel, E. & H. Remold (1958): Ornithologische Beobachtungen im Gebiet der Hohen Tauern. Egretta 1, 6-10.
- Bierbaumer, G. (2011): Eine Kalanderlerche *Melanocorypha calandra* im Krappfeld in Kärnten vom 18. bis 24.04.2008. Elanus 4, 22-25.
- Billek, A. (1958): Klippenstrandläufer (*Calidris maritima*) im Wasserpark (Wien XXI). Vogelkd. Nachr. Österreich 8, 5.
- Billeter, R., H. Schiess & A. Weber (1971): Erstnachweis des Cistensängers für Österreich. Orn. Beob. 68, 279.
- Bittermann, F. (2019): Ein neuer Nachweis des Dunkellaubsängers *Phylloscopus fuscatus* für Österreich. Elanus 12, 89-91.
- Bittermann, F. & J. Kronberger (2022): Erstnachweis der Wüstengrasmücke *Curruca nana* in Österreich. Elanus 15, 93-97.
- Blum, V. (1968): Erfolgreiche Brut einer Maskenstelze (*Motacilla flava feldegg*) im Rheindelta. Egretta 11, 1-2.
- Blum, V. (1978): Wieder ein Grasläufer (*Tryngites subruficollis*) im Rheindelta. Egretta 21, 71-73.
- Blum, V. (1980a): Terekwasserläufer (*Xenus cinereus*) im Rheindelta (Vorarlberg). Egretta 23, 62.
- Blum, V. (1980b): Rüppellseeschwalbe (*Sterna bengalensis*) im Rheindelta, ein Erstnachweis für Österreich. Egretta 23, 63-64.
- Blum, V. (1982a): Steppenkiebitz (*Chettusia gregaria*) im Vorarlberger Rheindelta. Egretta 25, 17.
- Blum, V. (1982b): Rötelschwalbe (*Hirundo daurica*) im Vorarlberger Rheindelta. Egretta 25, 22-23.
- Blum, V. (1983): Artenliste der Vögel Vorarlbergs. Österr. Ges. f. Vogelkunde, Landesstelle Vorarlberg. Dalaas. 33 pp.
- Bodor, G. 2017. Vörhenyes fecske (*Cecropis daurica*) első bizonyított költése Magyarországon [The first confirmed breeding of Red-rumped Swallow (*Cecropis daurica*) in Hungary]. – Madártávlat 24 (3), 36–37.
- Božič, L. (2008): Results of the International Waterbird Census (IWC) in January 2009 in Slovenia. Acrocephalus 29, 169-179.
- Brader, M. (1989): Der Bindenkreuzschnabel (*Loxia leucoptera*) in Oberösterreich. Egretta 32, 18-20.
- Brader, M. (2015): Die Nachweise der Ringelgans *Branta bernicla* in Oberösterreich. Elanus 8, 82-92.
- Brader, M. (2018): Ornithologische Collectaneen aus Oberösterreich aus dem Zeitraum 1834 – 1978 (betreffend Steinadler *Aquila chrysaetos*, Kaiseradler *Aquila heliaca*, Fischadler *Pandion haliaetus* und Seeadler *Haliaeetus albicilla*). Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 26, 33-95.
- Brader, M. (2021): Zum Auftreten der Weißwangengans *Branta leucopsis* in Oberösterreich. Elanus 14, 100-137.
- Brader, M. & G. Aubrecht (2003): Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7 – Kataloge der OÖLM, N.F. 194, Linz, 543 pp.

- Brambilla, M., G. T. Florenzano, A. Sorace & F. Guidali (2006): Geographical distribution of Subalpine Warbler *Sylvia cantillans* subspecies in mainland Italy. *Ibis* 148, 568-571.
- Brambilla, M. & D. Zuccon (2021): Degrees of divergence: taxonomy of subalpine warbler complex. *Dutch Birding* 43, 50-56.
- Brandner, J. (1991): Neuere Nachweise und Brutvorkommen der Zaunammer (*Emberiza cirulus*) in Österreich. *Egretta* 34, 73-85.
- Brandner, J. (2012): Erstbeobachtung eines Krauskopfpelikans *Pelecanus crispus* in Österreich. *Elanus* 5, 21-24.
- Brehm, C. L. (1829): Der syrische Ortolan, *Emberiza rufibarba*. *Isis* 22, 724-725 (auszugsweise zitierter Brief von H. F. G. Gourcy-Droitaumont an Brehm).
- Brehm, C. L. (1832): Handbuch für den Liebhaber der Stuben-, Haus- und aller der Zählung werthen Vögel, enthaltend die genauesten Beschreibungen von 200 europäischen Vögelarten und eine gründliche, auf vielen neuen Beobachtungen beruhende Anweisung, die in- und ausländischen Vögel zu fangen, einzugewöhnen, zu füttern, zu warten, fortzupflanzen, vor Krankheiten zu bewahren und von denselben zu heilen. Ilmenau, 412 pp.
- Breier, M. & S. Werner (2012): Der Durchzug der Spornammer *Calcarius lapponicus* im Rheindelta im Herbst 2010. *Elanus* 5, 73-79.
- Breising, D. & P. H. Barthel (1993): Ein Hybride aus Lasur- *Parus cyanus* und Blaumeise *P. caeruleus* am Neusiedlersee. *Limicola* 7, 147-151.
- Brunner-Enkevoirth, A. (1885): Rosenstaare 1884 bei Grafenegg. *Mitt. Orn. Ver. Wien* 9, 46-47.
- Brichetti, P. (1985): Guida degli uccelli nidificanti in Italia (2. überarbeitete Auflage). Scalvi Editori, Brescia, 144 pp.
- Brichetti, P. & G. Fracasso (2008): Ornitologia italiana. Identificazione, distribuzione, consistenza e movimenti degli uccelli italiani. Vol. 5, Turdidae – Cisticolidae. Perdisa, Bologna, 428 pp.
- Brichetti, P. & G. Fracasso (2018): The Birds of Italy. Volume 1. Anatidae-Alcidae. Edizioni Belvedere, Latina (Italy), „historia naturae“ (6), 512 pp.
- Brichetti, P. & G. Fracasso (2020): The Birds of Italy. Volume 2. Pteroclididae-Locustellidae. Edizioni Belvedere, Latina (Italy), „historia naturae“ (7), 416 pp.
- Brittinger, C. (1866): Die Brutvögel Oberösterreichs nebst Angabe ihres Nestbaus und Beschreibung ihrer Eier. 26. Jber. Mus. Franc. Carol., 1-127.
- Bruderer, D. (2014): Brutversuche und Brutnachweise eines Mischpaares Fluss- *Sterna hirundo* x Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea* im Vorarlberger Rheindelta in den Jahren 2010 bis 2013. *Elanus* 7, 48-53.
- Brunner, H. (1986): Kurzmitteilung: Zwei Brutnachweise der Maskenstelze, *Motacilla flava feldegg* Michahelles, für Steiermark und Kärnten (Aves). *Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum* 38, 57-58.
- Brunner, H. & E. Lederer (1989): Kurzmitteilung: Erstnachweis des Gelbschnabel-Eistauchers (*Gavia adamsii*) für die Steiermark (Aves). *Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum* 43, 53-54.
- Brunner, T. & S. Wagner (1995): Erstnachweis des Orpheusspötters (*Hippolais polyglotta*) für Kärnten/Österreich. *Egretta* 38, 47-48.
- Burg, G. v. (1925): Katalog der Schweizerischen Vögel. 15. Lieferung: Hänflinge, Gimpel, Kreuzschnäbel, Tauben, Wildhühner. Bern.
- Canon, H. (1923): Katalog der „Dalberg'schen“ Vogelsammlung. Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde, Iglau, 17 pp.
- Carnier, T. & W. Schelper (1971): Korallenmöwe (*Larus audouinii*) am Neusiedler See (Seewinkel). *Orn. Mitt.* 23, 171-172.

- Corti, U. A. (1951): Feststellung eines Spornpiepers, *Anthus richardii* Vieillot, im österreichischen Altrheingebiet. Orn. Beob. 48, 168.
- Corti, U. A. (1956): Im Reiche der Großtrappen und Silberreiher. – In: Tierwelt, Zofingen, Nr. 18-20, Sonderdruck 32 pp.
- Corti, U. A. (1959): Die Brutvögel der deutschen und österreichischen Alpenzone. Die Vogelwelt der Alpen, Bd. 5. Chur, 720 pp.
- Crochet, P.-A. & G. Joynt (2015): AERC list of Western Palearctic birds. July 2015 version. <http://www.aerc.eu/tac.html>
- Craig, M. (1994): Checklist of Austrian Birds. Status as at February 1994. Typoskript, BirdLife Österreich.
- Cucco, M., G. Alessandria, M. Bissacco, F. Carpegna, M. Fasola, A. Gagliardi, L. Gola, S. Volponi & I. Pellegrino (2021): The spreading of the invasive sacred ibis in Italy. Scientific Reports 11, Article Number 86.
- Czikeli, H. (1976): Beobachtung eines Dünnschnabelbrachvogels (*Numenius tenuirostris*) im steirischen Ennstal. Egretta 19, 61-62.
- Czikeli, H. (1983): Avifaunistische Angaben aus dem Bezirk Liezen im Vergleich zu Höpflinger 1958, „Die Vogel des steirischen Ennstals und seiner Bergwelt“ (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 31, 1-32.
- Dalla-Torre, C. W. v. (1879): Die Wirbelthierfauna von Tirol und Vorarlberg in analytischen Bestimmungstabellen dargestellt. Ber. d. k. k. Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt in Innsbruck ü. d. Schuljahr 1876/1877 – 1878/1879, 1-70.
- Dalla-Torre, C. W. v. (1885): Ornithologisches aus Tirol. 3. Die ornithologische Sammlung des Museums Ferdinandeum in Innsbruck. Mitt. Orn. Ver. Wien 9, 56-57, 69.
- Dalla-Torre, C. W. v. & F. Anzinger (1896/1897): Die Vögel von Tirol und Vorarlberg. Mitt. Zool. Ver. Wien 20, 2-5, 61-68, 102-107, 131-143 und 21, 5-12, 30-38, 61-71, 97-140, Erg-Nr. 1-36.
- Danko, S. (2012): The Long-legged Buzzard (*Buteo rufinus*) in Slovakia in the past and present. Slovak Raptor Journal 6, 1-16.
- Doelter, C., W. Gurlitt, K. Lacher, Prinz A. v. Liechtenstein, A. Luschin v. Ebengreuth & F. Graf v. Meran (1891): LXXIX. Jahresbericht des steiermärkischen Landesmuseums Joanneum über das Jahr 1890 – Herausgegeben vom Curatorium. Joanneumverlag, Graz, 90 pp.
- Dombrowski, E. v. (1889): Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt des Neusiedlersees in Ungarn. Mitt. Orn. Ver. Wien 13, 3-6, 19-22, 39-44, 52-59.
- Driessens, G. (2017): Identification of female Pine Bunting – some remarks. Dutch Birding 39, 332-334.
- Duda, E. (1971): Rosenstare (*Sturnus roseus*) an der Donau. Egretta 14, 28-29.
- Duda, E. (1978): Mittelmeersteinschmätzer (*Oenanthe hispanica*) im Seewinkel. Egretta 21, 74-75.
- Duda, E. & B. Leisler (1967): Der Blaßspötter (*Hippolais pallida*) in Österreich. Egretta 10, 1-12.
- Dudás, M., G. Kovács & I. Sándor (1993): Der Adlerbussard *Buteo rufinus* als mitteleuropäischer Brutvogel in der ungarischen Hortobágy-Pußta. Limicola 7, 141-146.
- Dvorak, M. (2019): Österreichischer Bericht gemäß Artikel 12 der Vogelschutzrichtlinie, 2009/147/EG. Berichtszeitraum 2013-2018. BirdLife Österreich. Im Auftrag der Österreichischen Bundesländer. 248 pp.
- Dvorak, M. & H.-M. Berg (2013): Ein Revier des Seggenrohrsängers (*Acrocephalus paludicola*) im April 2011 im Seewinkel und ein Überblick über das Vorkommen der Art im Neusiedler See-Gebiet/Burgenland. Vogelkd. Nachr. Ostösterreich. 24, 36-42.

- Dvorak, M., A. Ranner & H.-M. Berg (1993): Atlas der Brutvögel Österreichs. Ergebnisse der Brutvogelkartierung 1981-1985 der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde. Umweltbundesamt, Wien, 522 pp.
- Dvorak, M. & P. Sackl (1985): Eine Schneegans (*Anser caerulescens*) der blauen Phase im Seewinkel. *Egretta* 28, 63-64.
- Edelbacher, K., R. Katzinger & D. Walter (2012): Der Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola* vom Horner Gmoos. *Elanus* 5, 66-69.
- Engleder, T. (2006): Wiedereinbürgerung des Habichtskauzes (*Strix uralensis*) im oberösterreichischen Mühlviertel/Böhmerwald (2001/2002): Status, Monitoring, Radio-Telemetrie – ein Erfahrungsbericht. *Greifvögel & Eulen in Österreich*, 191-200.
- Erlinger, G. & J. Reichholf (1969): Neue Beobachtungen zum Vorkommen der Wasservögel an den Stauseen des Unteren Inn. *Anz. Orn. Ges. Bayern* 8, 604-609.
- Faragó, S. (1982) : Die Zwergtrappe (*Otis tetrax orientalis*, Hartert, 1916) in Westungarn und im Neusiedlerseegebiet. *Egretta* 25, 37-46.
- Fatio, V. (1899): Faune des Vertébrés de la Suisse. Vol. II. Genf und Basel.
- Fatio, V. (1904): Faune des Vertébrés de la Suisse. Vol. II. Genf und Basel.
- Feldner, J. (1979): Die Zuvögel des Lavanttales. *Carinthia* II 169/89, 409-426.
- Feldner, J. (2012): Die Erforschung der ostösterreichischen Vogelwelt durch Wilhelm Heinrich Franz Xaver Kramer (1724 –1765). *Ökol. Vögel (Ecol. Birds)* 34, 142-180.
- Feldner, J. & P. Rass (1999): Zwei neue Brutvogelarten für Kärnten: Zwergschnäpper (*Ficedula parva*) und Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*). *Carinthia* II 189/109, 241-246.
- Feldner, J., P. Rass, W. Petutschnig, S. Wagner, G. Malle, R. K. Buschenreiter, P. Wiedner & R. Probst (2006): Avifauna Kärntens – Bd. 1: Die Brutvögel. *Naturwiss. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt*, 423 pp.
- Feldner, J., W. Petutschnig, R. Probst, S. Wagner, G. Malle & R. K. Buschenreiter (2008): Avifauna Kärntens – Bd. 2: Die Gastvögel. *Naturwiss. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt*, 463 pp.
- Fendrich, W. (1968): Gerfalken (*Falco rusticolus*) im steirischen Salzkammergut. *Egretta* 11, 48-50.
- Festetics, A. (1962): Zwergtrappen im Neusiedlersee-Gebiet. *Egretta* 5, 66.
- Festetics, A. & B. Leisler (1970): Ökologische Probleme der Vögel des Neusiedler-See-Gebietes, besonders des World-Wildlife-Fund-Reservates Seewinkel (III. Teil: Möwen- und Watvögel, IV. Teil: Sumpf- und Feldvögel). *Wiss. Arb. Burgenland* 44, 301-386.
- Fichtler, M., M. Rose, M. Scholl & V. Weber (2011): Der Spitzschwanz-Strandläufer *Calidris acuminata*, eine neue Vogelart für Deutschland, nebst Bemerkungen zu Bestimmung und Auftreten in Europa. *Limicola* 25, 272-283.
- Finger, J. (1857): Phänologische Notizen aus der Vogelwelt Wiens in den Jahren 1854-1855 in: Fritsch, K. (1857): Phänologische Beobachtungen aus dem Pflanzen- und Thierreiche, VI. Heft, Jahrg. 1855. (Separatabdruck aus dem Anhang des VII. Bandes der Jahrbücher der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Wien 1857, 84.)
- Finger, J. (1857): *Ornis austriaca*. Verzeichniss der Vögel des österreichischen Kaiserstaates. *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 7, 555-566.
- Firbas, W. (1962): Die Vogelwelt des Machlandes. *Naturkd. Jb. Linz* 8, 329-377.
- Fischer, L. Frhr. v. (1883): Ornithologische Beobachtungen vom Neusiedler See. *Mitt. Orn. Ver. Wien* 7, 75-76, 96-98, 115-118, 141-145.
- Fischer, L. (1897): Katalog der Vögel Badens. Karlsruhe, 86 pp.
- Floericke, A. (1907): Ornithologische Beobachtungen aus Niederösterreich. *Mitt. Vogelwelt* 7, 63-64.
- Frantzius, A. v. (1851): Naturhistorische Reiseskizzen, gesammelt während einer Reise durch das Salzkammergut und Tyrol im Sommer 1850 und Winter 1851. *Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie* 3, 333-346.

- Freithofer, H. (1963): Lasurmeise (*Parus cyanus*) bei Trofaiach. *Egretta* 6, 77.
- Freithofer, H. (1978): Zwergschwan (*Cygnus bewickii*) im Seewinkel. *Natur u. Umwelt im Burgenland* 1, 69.
- Frey, H. (1992): Die Wiedereinbürgerung des Bartgeiers (*Gypaetus barbatus*) in den Alpen. *Egretta* 35, 85-95.
- Fritsch, K. (1874): Normale Zeiten für den Zug der Vögel und verwandte Erscheinungen. Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Wien, 70 pp.
- Frühauf, J. (2007): Brutgast aus Nordost – die Zitronenstelze. *Vogelschutz in Österreich* 23, 7.
- Gamauf, A. & P. Rass (2006): Der Zwergadler (*Hieraaetus pennatus*) – eine neue „alte“ Brutvogelart in Österreich? – In: Gamauf, A. & H.-M. Berg (Hrsg.): *Greifvögel & Eulen in Österreich*, 27-35.
- Ganso, M. (1958): Bindenkreuzschnabel (*Loxia leucoptera* Gmel.) im Salzkammergut. *Egretta* 1, 27.
- Ganso, M. (1960): Winterbeobachtungen aus dem Lackengebiet des Neusiedlersees. *Egretta* 3, 26-31.
- Ganso, M. (1964): Große Raubmöwe (*Stercorarius skua*) in Niederösterreich. *Natur u. Land* 50, 44.
- Gauckler, A. (1955): Sumpfläuferbeobachtungen (*Limicola falcinellus*) am Neusiedler See. *Vogelkdl. Nachr. Österreich* 6, 12.
- Ghidini, A. (1913): „Vultur monachus“ & „Gyps fulvus“ ed „Aquila fulva“ nelle Alpin el 1912. *Riv. Ital. Orn.* 2, 198-199.
- Gill, F., D. Donsker & P. Rasmussen (eds.) (2021): *IOC World Bird List (v 11.2)*. Doi 10.14344/IOC.ML.11.2. [www.worldbirdnames.org/new/](http://www.worldbirdnames.org/new/) (abgerufen am 01.12.2021)
- Glück, H. (1896): Julius Finger. Ein Nachruf. *Orn. Jb.* 7, 1-9.
- Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1980): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Band 9, Columbiformes – Piciformes. Aula-Verlag, Wiesbaden, 1148 pp.
- Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1982): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Band 8, Charadriiformes (3. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden, 1270 pp.
- Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1985): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Band 10, Passeriformes (1. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden, 1184 pp.
- Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1988): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Band 11, Passeriformes (2. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden, 1226 pp.
- Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1991): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Band 12, Passeriformes (3. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden, 1460 pp.
- Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1993): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Band 13, Passeriformes (4. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden, 2178 pp.
- Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1997): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Band 14, Passeriformes (5. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden, 1966 pp.
- Glutz von Blotzheim, U. N., K. M. Bauer & E. Bezzel (1971): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Band 4, Falconiformes. Aula-Verlag, Wiesbaden. 943 pp.
- Glutz von Blotzheim, U. N., K. M. Bauer & E. Bezzel (1973): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Band 5, Galliformes und Gruiformes. Aula-Verlag, Wiesbaden, 699 pp.
- Glutz von Blotzheim, U. N., K. M. Bauer & E. Bezzel (1975): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Band 6, Charadriiformes (1. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden, 840 pp.
- Glutz von Blotzheim, U. N., K. M. Bauer & E. Bezzel (1977): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Band 7, Charadriiformes (2. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden, 895 pp.
- Goller, F. (1983): Nochmals: Fichtenammer *Emberiza leucocephala* im Pfywald/Wallis. *Monticola* 5, 31-32.
- Götsch, S. (2011): Nachweis aller europäischer See- und Lappentaucher zeitgleich in Österreich. *Elanus* 4, 62-65.

- Gourcy-Droitaumont, H. F. G. & C. L. Brehm (1848): Beobachtungen über die Stubenvögel. Isis 41, 490-517.
- Grabher, M., V. Blum, K. Farasin & W. Lazowski (1990): RAMSAR-Bericht 1 Rheindelta / Marchauen. Monographien des Umweltbundesamtes, Bd. 18, Wien, 198 pp.
- Gregori, J. (1995): Fish-eating birds in Slovenia. Acrocephalus 16, 138-151.
- Gresmann, G., M. Knolleisen, F. Lainer & H. Frey (2013): Der Bartgeier in Österreich. Monitoring Newsletter Nr. 40, 4/2013. 6 pp.
- Gresmann, G., M. Knolleisen, F. Lainer & H. Frey (2014): Der Bartgeier in Österreich. Monitoring Newsletter Nr. 41, 1/2014. 6 pp.
- Gressel, J. (1976): Die Vögel von Obertauern (Tauernpaß, 1736 m). Ber. Haus der Natur Salzburg 7, 30-34.
- Grögl, F. (1928): Aus Obersteiermark. Bl. f. Naturkunde u. Naturschutz 15, 135-137.
- Grögl, F. (1949): Die Sperbereule am Neusiedlersee. Natur u. Land 35, 176.
- Grüll, A. (1981): Erstnachweis des Wüstenregenpfeifers *Charadrius leschenaultii* für Österreich. Egretta 24, 81.
- Gstader, W. (1988): Erstnachweis der Weißbartgrasmücke *Sylvia cantillans* für Tirol. Monticola 6, 49-51.
- Gstader, W. (1991): Häherkuckuck *Clamator glandarius* in Nordtirol. Monticola 6, 188-189.
- Haar, H. (1971): Sibirische Drossel im strengen Winter 1928/29 in Ilz, Steiermark. Egretta 14, 27.
- Haar, H. (1972): Eine Ringelgans (*Branta b. bernicla*) in der Steiermark. Egretta 15, 64.
- Haar, H. (1974): Fichtenammer (*Emberiza leucocephala*) am Ortsrand von Ilz!. Egretta 17, 38-39.
- Haar, H. (1975): Eine Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*) bei Feldbach, Steiermark. Egretta 18, 22.
- Haar, H., P. Sackl, F. Samwald & O. Samwald (1983): Erste gesicherte Nachweise der Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*) in Österreich. Egretta 26, 70-71.
- Haar, H., P. Sackl, F. Samwald & O. Samwald (1986): Die Vogelwelt des Bezirkes Fürstenfeld. Eine Artenliste mit Anmerkungen zum aktuellen Stand der Brutvogelfauna. Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 37, 1-44.
- Haas, M., P.-A. Crochet, G. G. Koerkamp, V. Y. Arkhipov & V. M. Loskot (2013): Occurrence of Pallas's Rosefinch in the Western Palearctic. Dutch Birding 35, 169-179.
- Hable, E. (1960): Grönlandfalke in Steiermark. Egretta 3, 34.
- Hable, E. (1973): Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiet der Forschungsstätte „P. Blasius Hanf“ am Furtnerteich im Jahre 1972 (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 2, 77-88.
- Hable, E. (1979): Ornithologische Beobachtungen 1978, vorwiegend im Gebiet der Forschungsstätte „P. Blasius Hanf“ am Furtnerteich (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 8, 69-83.
- Hable, E. (1980): Ornithologische Beobachtungen 1979, vorwiegend im Gebiet der Forschungsstätte "P. Blasius Hanf" am Furtnerteich (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 9, 65-80.
- Hable, E. (1981): Ornithologische Beobachtungen 1980, vorwiegend im Gebiet der Forschungsstätte "P. Blasius Hanf" am Furtnerteich (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 10, 3-17.
- Hable, E. & I. Präsent (1980): Die Vögel des Bezirkes Murau unter besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens in den Schwarzenbergischen Besitzungen. Schwarzenbergische Archive (o. Bandz.). Murau, 397-488.
- Hable, E. & I. Präsent (1990): Die Forschungsstätte „Pater Blasius HANF“ am Furtnerteich, Gemeinde Mariahof, Bezirk Murau. Schwarzenbergischer Almanach. Murau, 183-257.

- Handel-Mazzetti, H. (1951): Seltener nordischer Gast in Innsbrucks Vogelwelt. *Natur u. Land* 37, 48.
- Hanf, B. (1854): Notizen über einige in der Umgebung von Mariahof in Obersteiermark vorkommende, seltenere Vögel und über den Federwechsel des Scheehuhns (*Tret. lagopus* L.). *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 4, 617-628.
- Hanf, B. (1858): Verzeichnis der in der Umgebung des Furtteiches bei Mariahof in Ober-Steiermark vorkommenden Vögel mit Bemerkungen über die Lebensweise, Jagd und Fortpflanzung einiger derselben. *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 8, 529-548.
- Hanf, B. (1868): Ornithologische Beobachtungen am Furtteiche zu Mariahof in Obersteiermark. *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 18, 961-970.
- Hanf, B. (1880): Ornithologische Beobachtungen aus Ober-Steiermark. (Auszug aus briefl. Mittheilungen an Prof. Dr. Wilhelm Blasius). *Ornith. Zentralbl.* 5, 113-114, 148-149.
- Hanf, B. (1883): Die Vögel des Furtteiches und seiner Umgebung. (1. Theil). *Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark* 19, 3-102.
- Hanf, B. (1884): Die Vögel des Furtteiches und seiner Umgebung. (2. Theil). *Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark* 20, 3-94.
- Hammer, U. (1965): Eine weitere Zwergtrappe (*Otis tetrax*) im Seewinkel. *Egretta* 8, 14-15.
- Heine, G., H. Jacoby, H. Leuzinger & H. Stark (1999): Die Vögel des Bodenseegebietes. *Orn. Jh. Bad.-Württ.* 14/15, 847 pp.
- Heinricher, A. (1973): Die Vogelarten Osttirols. *Carinthia* II 163/83, 583-599.
- Heinricher, A. (1981): Neu beobachtete Vogelarten in Osttirol. *Ostt. Heimatblätter* 49 (4)
- Heinricher, A. (1986): Zur Vogelwelt Osttirols. *Carinthia* II 176/96, 121-124.
- Heinricher, A. (2003): Die Vogelwelt Osttirols – Artenliste. *Ostt. Heimatblätter* 71 (4), 8 pp.
- Helbig, A. J., R. Barth & H.-G. Bauer (1991): Erstnachweis des Drosseluferläufers *Actitis macularia* für Österreich. *Limicola* 5, 299-302.
- Hellquist, A. (2016): Identification of female Pine Bunting – new pieces to the puzzle. *Dutch Birding* 38, 129-146.
- Hemprich, M. & J. Resch (1981): Kleiner Sturmtaucher (*Puffinus assimilis*) am Bodensee. *Egretta* 24, 42.
- Hess, P. H. (1981): Schmutzgeier *Neophron percnopterus* in Graubünden. *Orn. Beob.* 78, 47.
- Hinterberger, J. (1854): Die Vögel von Oesterreich ob der Enns, als Beitrag zur Fauna dieses Kronlandes. *14. Jber. Mus. Franc.-Carol.*, 1-112.
- Hobbs, J. (2022): A List of Nearctic Passerines in the Western Palearctic. Version 3.0. 177 pp.
- Hoffmann, M. (1956): Steinsperlinge im Gebiet des Steinernen Meeres. *Vogelkdl. Nachr. Österreich* 7, 38-39.
- Hohenegger, J. (2019): Bestandserfassung der Zaunammer *Emberiza cirrus* im südlichen Waldviertel – Zwischenbericht über die Saison 2017. *Elanus* 12, 120-129.
- Hohenegger, J. & E. Albegger (2022): Einflug des Rosenstars *Pastor roseus* im Jahr 2020 in Österreich. *Elanus* 15, 115-123.
- Hohenwart, S.L.B. de (1791): Descriptiones duorum avium. I Cucculus alpinus. II Lanius rufus? Brissonii – *Nova acta physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae* 8, 228-230.
- Höpflinger, F. (1958): Die Vögel des steirischen Ennstales und seiner Bergwelt. *Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark* 88, 136-169.
- del Hoyo, J., A. Elliott, J. Sargatal & D. A. Christie (1992-2013): *Handbook of the Birds of the World* 1-17. Lynx Edicions, Barcelona.
- Huber, J. (1963): Begegnung mit dem Habichtsadler (*Hieraaetus fasciatus*) im Raurisertal. *Mitt. Naturwiss. ArbGem. Salzburg, Orn.* 1, 11-12.
- Hueber, L. v. (1859): Die Vögel Kärntens. *Jb. Naturhist. Landesmus. Kärnten* 4, 1-32.

- Hummel, D. (1982): Wieder ein Bartgeier (*Gypaetus barbatus*) in den österreichischen Alpen. Egretta 25, 49-52.
- Jacoby, H. (1964): Eine Zitronenstelze (*Motacilla citreola*) am Bodensee. J. Orn. 105, 90-91.
- Jacoby, H., G. Knötzsch & S. Schuster (1970): Die Vögel des Bodenseegebietes. Orn. Beob. 67. Beiheft, 260 pp.
- Jäger (1903): Seltenheit. Waidmannsheil 23, 50.
- Jagersberger, H. (2021): Zweiter Nachweis der Orientturteltaube *Streptopelia orientalis* für Österreich. Elanus 14, 97-99.
- Jarry, G. & P. Nicolau-Guillaumet (1971): Abondance exceptionnelle en septembre 1970 de limicoles et de passereaux rarement observés en Bretagne. L'Oiseau 41, 184-186.
- Jilka, A. (1967): Ein Beitrag zur Charakterisierung des Gesanges von *Hippolais pallida*. Egretta 10, 17-27.
- Jukovits, A. (1857): Verzeichnis der am Neusiedler-See häufiger vorkommenden Vogelarten. Verh. Ver. f. Naturk. Pressburg 2, 32.
- Jukovits, A. (1864): Verzeichnis der am Neusiedlersee vorkommenden Vögel. Verh. Ver. f. Naturk. Pressburg 8, 49-54.
- Jung, G. & C. Kleinsteuber (1962): Eine Rötelschwalbe (*Hirundo daurica*) am Bodensee. J. Orn. 103, 299.
- Katzinger, R. (2014): Einflug von Adlerbussarden *Buteo rufinus* im Sommer und Herbst 2012. Elanus 7, 62-69.
- Katzinger, R. (2017a): Amerikanischer Goldregenpfeifer *Pluvialis dominica* – Erstnachweis für Österreich. Elanus 10, 72-75.
- Katzinger, R. (2017b): Ein Gleitaar *Elanus caeruleus* am Unteren Inn – 3. Nachweis für Österreich. Elanus 10, 81-83.
- Katzinger, R. (2018): Einflug von Adlerbussarden *Buteo rufinus* im Sommer und Herbst 2016 in Österreich. Elanus 11, 104-110.
- Katzinger, R. (2019a): Ein Polarbirkenzeisig *Carduelis hornemanni exilipes* südlich von Altllichtenwarth/NÖ – Erstnachweis für Österreich. Elanus 12, 107-109.
- Katzinger, R. (2019b): Zum Einflug von Mornellregenpfeifern *Charadrius morinellus* an der oberen March im Jahr 2017. Elanus 12, 110-119.
- Katzinger, R. (2020a): Eine Samtkopf-Grasmücke in Neusiedl an der Zaya – 1. Nachweis für Niederösterreich. Elanus 13, 34-38.
- Katzinger, R. (2020b): Eine Zwergtrappe in der Bernhardsthaler Ebene – 1. Nachweis seit 1995 für Österreich. Elanus 13, 94-98.
- Katzinger, R. (2023a): Eine Heinestummellerche in der Bernhardsthaler Ebene: 1. dokumentierter Nachweis für Österreich. Elanus 16, in Vorb.
- Katzinger, R. (2023b): Erfolgreiche Mischbrut eines Sprossers mit einer Nachtigall bei den Großen Wiesen bei Ringelsdorf/NÖ im Juni/Juli 2021. Elanus 16, in Vorb.
- Kautz, W. (2010): Eine Waldammer *Emberiza rustica* bei Tullnerbach. Elanus 3, 34-37.
- Keller, F. C. (1882): Ein abnormer Vogelzug. Waidmannsheil 2, 193-195.
- Keller, F. C. (1890): Ornithologiae. Die Vögel Kärntens. Nat.-hist. Landesmus. Kärnten, Klagenfurt. 332 pp.
- Keller, F. C. (1898a): Einige Bemerkungen zur Vogelbewegung 1897. Carinthia II 88/8, 41-48.
- Keller, F. C. (1898b): Ornithologische Notizen aus dem Jahre 1898. Carinthia II 88/8, 238-252.
- Keller, F. C. (1902): Ornithologische Beobachtungen. Carinthia II 92/12, 101-116.
- Keller, V., S. Herrando, P. Voříšek, M. Franch, M. Kipson, P. Milanesi, D. Martí, M. Anton, A. Klvaňová, M. V. Kalyakin, H.-G. Bauer & R. P.B. Foppen (2020): European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona, 967 pp.

- Kempny, O. (1958): Fehlfärbung einer Reiherente; Eismöve im Wasserpark. Vogelkdl. Nachr. Österreich 8, 4.
- Kepka, O. (1962): Zweiter Nachweis eines Kaiseradlers (*Aquila heliaca*) in der Steiermark. Egretta 5, 67-68.
- Kerschner, T. & J. Schadler (1933): Geschichte der naturwissenschaftlichen Sammlungen des oberösterreichischen Landesmuseums. Jb. Oö. Mus.-Ver. 85, 345-479.
- von Kettner, W. F. (1849): Darstellung der ornithologischen Verhältnisse des Großherzogtums Baden. Beiträge rhein. Naturgeschichte 1, 39-125.
- Khil, L. & E. Albegger (2014): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2010 – 2011. 7. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. Egretta 53, 10-28.
- Kilzer, R. (1975): Zwergammer (*Emberiza pusilla*) in Wald am Arlberg! Egretta 18, 24.
- Kilzer, R. & S. Weigl (2001): Erstnachweise der Sturmschwalbe (*Hydrobates pelagicus*) für Vorarlberg und Oberösterreich. Egretta 44, 154-159.
- Kilzer, R., G. Willi & G. Kilzer (2011): Atlas der Brutvögel Vorarlbergs. Bucher Verlag, Hohenems-Wien, 443 pp.
- Kleewine, A. & G. Malle (2020): Der Habichtskauz (*Strix uralensis*) in Österreich. Bestands-erhebung und Artenschutz für eine geheimnisvolle Eulenart. Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten, 69. Sonderheft zur Carinthia II. Klagenfurt, 208 pp.
- Klimsch, O. (1948): Seltene Vögel in Kärnten. Carinthia II 137/57, 186-189.
- Klimsch, O. (1955): Ornithologische Miscellen 1954. Carinthia II 145/65, 200-201.
- Knaus, P. (2000): Eine Schwarzkopf-Ruderente (*Oxyura jamaicensis*) im Vorarlberger Rheindelta – dritter Nachweis für Österreich. Egretta 43, 55-61.
- Knaus, P., S. Antoniazza, S. Wechsler, J. Guélat, M. Kéry, N. Strebel & T. Sattler (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Schweizerische Vogelwarte, Sempach, 648 pp.
- Knotek, J. (1908): Steppenhühner und Rosenstare auf der Wanderschaft. Wild u. Hund 14, 481.
- Knotek, J. (1931): Unsere Großeulen. Österr. Weidwerk 4, 95-98.
- Koch, K. L. (1816): System der baierischen Zoologie, Bd. 1: Die Säugetiere und Vögel Baiern. Nürnberg, 435 pp.
- Koenig, O. (1939): Wunderland der wilden Vögel. Gottschammel und Hammer, Wien. 99 pp.
- Kolb, F. (1982): Beobachtung einer Kalanderlerche (*Melanocorypha calandra*) in Mariahof. Egretta 25, 52.
- Kolland, H. (2022): Erstnachweis der Bergkalanderlerche *Melanocorypha bimaculata* für Österreich. Elanus 15, 98-100.
- Knopfli, W. (1938): Katalog der Schweizerischen Vögel. 17. Lieferung: Gänse, Schwäne, Enten, Säger, Pelikane, Kormorane. Bern.
- Kramer, W. H. F. X. (1756): Elenchus vegetabilium et animalium per Austriam inferiorem observatum. Verlag Johann Thomas Trattner, Wien, 400 pp.
- Krieger, H., A. Schmalzer & M. Brader (2004): Eine neue Vogelart für Oberösterreich – der Gleitaar (*Elanus caeruleus*). Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 12/1, 69-75.
- Krüger, T. (2018): Das Vorkommen des Jungfernkranichs *Grus virgo* in Deutschland. Vogelwarte 56, 225-245.
- Kühtreiber, J. (1950): Ornithologische Winterbeobachtungen um Innsbruck. Tiroler Heimatbl. 25, 173-180.
- Kühtreiber, J. (1952): Die Vogelwelt der Lienzer Gegend. Schlernschriften 98 (Lienzer Buch), 225-243.
- Kukh, R. (1965): Skuas (*Stercorarius skua*) mit britischen Ringen 1963 und 1964 in Niederbayern, Österreich und Sachsen. Anz. Orn. Ges. Bayern 7, 493-494.

- Kurth, D. (1963): Rosenstare (*Pastor roseus*) im Juni bei Badgastein. Egretta 6, 44.
- Laber, J. (2001): Erste Brut der Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons*) im Seewinkel seit 45 Jahren. Egretta 44, 150-153.
- Laber, J. (2003): Die Limikolen des österreichisch/ungarischen Seewinkels. Egretta 46, 1-91.
- Laber, J. (2010): Eine Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* im Seewinkel im November 2006 – Start einer Nachweisserie? Elanus 3, 39-41.
- Laber, J. (2011a): Eine Ringschnabelente *Aythya collaris* an der Neuen Donau in Wien – ein Geburtstagsgeschenk der besonderen Art! Elanus 4, 9-10.
- Laber, J. (2011b): Erster Frühjahrsnachweis des Bairdstrandläufers *Calidris bairdii* in Österreich. Elanus 4, 84-86.
- Laber, J. (2013): Das Auftreten des Graubrust-Strandläufers *Calidris melanotos* in Österreich. Elanus 6, 81-85.
- Laber, J. (2015): Erstnachweis des Sandstrandläufers *Calidris pusilla* in Österreich. Elanus 8, 64-67.
- Laber, J. & G. Allport (2019): Ein Regenbrachvogel mit Merkmalen des „Steppenregenbrachvogels“ *Numenius phaeopus alboaxillaris* im Seewinkel, April 2017. Elanus 12, 28-32.
- Laber, J. & M. Dvorak (2014): Brutvorkommen des Schwarzstirnwürgers (*Lanius minor*) im Nordburgenland in den Jahren 2012 und 2013. Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 23, 108-110.
- Laber, J. & A. Pellinger (2008): Die durchziehenden und überwinterten Gänsebestände der Gattung *Anser* und *Branta* im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Egretta 49, 35-51.
- Laber, J. & A. Pellinger (2011): Die durchziehenden und überwinterten Gänse im Nationalpark Neusiedler See–Seewinkel in den Winterhalbjahren 2006/07 bis 2010/11. Vogelkdl. Nachr. Ostöstr. 22 (3-4), 1-8.
- Laber, J. & A. Ranner (1997): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1991-1995. 2. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. Egretta 40, 1-44.
- Landbeck, C. L. (1834): Systematische Aufzählung der Vögel Württembergs mit Angabe ihrer Aufenthaltsörter und ihrer Strichzeit. Stuttgart und Tübingen, 100 pp.
- Landmann, A. (1996): Artenliste und Statusübersicht der Vögel Tirols. Egretta 39, 71-108.
- Langenberg, J. (2016): Anmerkungen zum Auftreten des Steppenadlers *Aquila nipalensis* in Europa. Otus 8, 4-16.
- Lauermann, H. (1974): Ein Thorshühnchen (*Phalaropus fulicarius*) am Meiseldorfer Teich. Egretta 17, 23-27.
- Lauterborn, R. (1940): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiete des Oberrheins und des Bodensees. 10. Reihe Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde und Naturschutz 4, 217-228.
- Ławicki, L. & Y. Perlman (2017): Black-winged Kite in the WP: increase in breeding population, vagrancy and range. Dutch Birding 39, 1-12.
- Lazarini, L. (1891): Der Adlerbussard, *Buteo ferox* (Gm.) in Tirol erlegt. Orn. Jb. 2, 229-231.
- Leditznig, C. & I. Kohl (2013): Die Wiederansiedlung des Habichtskauzes (*Strix uralensis*) in den nördlichen Kalkalpen. Silva Fera – Wissenschaftl. Nachr. aus dem Wildnisgebiet Dürrenstein. Sonderheft Habichtskauz. Bd. 2, 78-93.
- Leisler, B. (1962a): Papageitaucher (*Fratercula arctica*) am Neusiedlersee. Egretta 5, 1-3.
- Leisler, B. (1962b): Dünnschnabel-Brachvogel (*Numenius tenuirostris*) im Neusiedlersee-Gebiet. Egretta 5, 10-13.
- Leisler, B. (1965): Erstnachweis der Bartgrasmücke (*Sylvia cantillans* Pallas) für Österreich. Egretta 8, 1-3.
- Leisler, B. (1968a): Probleme der Maskenstelzen (*Motacilla flava feldegg*) – Ausbreitung nach Mitteleuropa. Egretta 11, 6-15.
- Leisler, B. (1968b): Kuhreiher (*Ardeola ibis*) am Neusiedler See. Egretta 11, 41-43.

- Leisler, B. (1969): Neuere Feststellungen seltener Feldgans- (*Anser*) und Meergans- (*Branta*) arten im Neusiedler-See-Gebiet. *Egretta* 12, 53-58.
- Leisler, B. & H. Winkler (1965): Weitere Feststellungen der Spornammer (*Calcarius lapponicus*) im Neusiedler-See-Gebiet. *Egretta* 8, 29-30.
- Leisler, B. & H. Winkler (1968): Ein Graubruststrandläufer (*Calidris melanotos*) am Neusiedler See. *Egretta* 11, 44-47.
- Lentner, R. (2018): Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus* Linnaeus, 1758 ein neuer Brutvogel für Tirol. *Egretta* 54, 145-147.
- Lentner, R., F. Lehne, A. Danzl & B. Eberhard (2022): Atlas der Brutvögel Tirols. Verbreitung, Häufigkeit, Lebensräume. Berenkamp Buch- und Kunstverlag, Wattens, 640 pp.
- Lindinger, U. (2013): Grasläufer *Tryngites subruficollis* und Schwarzflügel-Brachschwalben *Glareola nordmanni* im Seewinkel. *Elanus* 6, 70-73.
- Lorenz von Liburnau, L. Ritter (1892): Die Ornithologie von Oesterreich-Ungarn und den Occupationsländern im k.k. naturhistorischen Hofmuseum zu Wien. *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 7, 306-372.
- Lorenz von Liburnau, L. Ritter (1896): *Buteo ferox* in Niederösterreich. *Orn. Jb.* 7, 118.
- Lorenz von Liburnau, L. Ritter (1898/1999): Adlerbussard (*Buteo ferox*) bei Wien. Die Schwalbe – Berichte des Comites für ornithologische Beobachtungsstationen in Österreich 1, 140.
- Lunau, K. (1956): Steinsperling (*Petronia petronia*) im Zillertal. *Vogelkdl. Nachr. Österreich* 7, 38.
- Lücker, L. (1999): Wiederansiedlung, Verhalten und erste Freilandbruten des Bartgeiers *Gypaetus barbatus* in den Alpen. *Limicola* 13, 49-72.
- Lützens, R. & F. Eder (1977): Über das Schicksal von Randpopulationen der Großtrappe (*Otis tarda* L.) in Niederösterreich. *J. Orn.* 118, 93-105.
- Maciorowski, G., J. Lontkowski & T. Mizera (2014): The Spotted Eagle – Vanishing Bird of the Marshes. *Poznań*, 303 pp.
- Madsen J., G. Cracknell & A.D. Fox (eds.) (1999): Goose populations of the Western Palearctic. A review of status and distribution. *Wetlands International Publ. No. 48*, Wetlands International, Wageningen, The Netherlands. National Environmental Research Institute, Rønde, Denmark, 344 pp.
- Magyar, G., T. Hadarics, Z. Waliczky, A. Schmidt, T. Nagy & A. Bankovics (1998): Nomenclator Avium Hungariae. *Magyarország Madarainak Névjegyzéke*. An annotated list of the birds of Hungary. Budapest – Szeged, 202 pp.
- Marchner, F. (2019): Erstnachweis der Islandischen Uferschnepfe *Limosa limosa islandica* für Österreich. *Elanus* 12, 33-35.
- Marschall, A. F. v. (1883): Arten der Ornithologie Austriaco-Hungarica, welche in V. v. Tschusi's Verzeichniss aufgeführt, aber bisher im Gebiete von Wien nicht aufgefunden wurden. *Mitt. Orn. Ver. Wien* 7, 167-168.
- Marschall, A. F. v. & A. v. Pelzeln (1882): *Ornithologie Vindobonensis*. Die Vogelwelt Wiens und seiner Umgebung. Mit einem Anhang: Die Vögel des Neusiedler Sees. Wien, 192 pp.
- Martys, M. & P. Winkler (1987): Ein Gänsegeier (*Gyps fulvus*) im Almtal (Oberösterreich). *Egretta* 30, 38.
- Maumary, L., L. Vallotton & P. Knaus (2007): Die Vögel der Schweiz. Schweizerische Vogelwarte, Sempach, u. Nos Oiseaux, Montmollin, 848 pp.
- Maumary, L. & B. Volet (1994): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 1993. *Orn. Beob.* 91, 217-235
- Mayer, G. (1958): Spornpieper (*Anthus richardi*) in Oberösterreich. *J. Orn.* 99, 221.
- Mayer, G. (1970): Nachweise der Zwergtrappe (*Otis tetrax*) in Oberösterreich. *Egretta* 13, 33-35.

- Mayer, G. & H. Pertlwieser (1956): Die Vogelwelt des Mündungsgebietes der Traun. Naturkundl. Jb. Stadt Linz 2, 391-398.
- Mayer, G. T. (1963): Adlerbussard in Oberösterreich. Egretta 6, 41.
- Mayer, G. T. (1968): Die Sammlung mitteleuropäischer Vogelarten am Oberösterreichischen Landesmuseum in Linz. Jb. Oberösterr. Musealver. 113a, 203-228.
- Mayer, G. T. (1974): Die Nachweise des Kaiseradlers (*Aquila h. heliaca* Sav.) für Oberösterreich. Egretta 17, 34-35.
- Mayer, G. T. (1977): Raubmöwen in Oberösterreich. Jb. Oö. Mus.-Ver. 122, 255-261.
- Mayer, G. T. (1995): Schwarzkehlige Bechsteindrosseln (*Turdus ruficollis atrogularis* JAROCKI) als Wintergäste in Steinhaus am Semmering. (Aves Turdidae). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 49, 11-13.
- Mayr, J. (1869): Vogelarten, welche im Bezirke Lienz als beständige und regelmäßige Bewohner, oder als zeitweilige und durchziehende Gäste auftreten. Tiroler Schützenzeitung v. 03.05.1869, S. 252.
- Mayr, W. (2005): Schelladler *Aquila clanga* in Tirol. Vogelkdl. Ber. Tiroler Vogelwarte 15, 25.
- Mazzucco, K., A. Ausobsky, K. M. Bauer & H. Winkler & (1968): Ornithologischer Informationsdienst Folge 6. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 25 pp.
- Mazzucco, K. & H. Budil (1969): Ornithologischer Informationsdienst Folge 9. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 20 pp.
- Mazzucco, K. & B. Leisler (1969): Ornithologischer Informationsdienst Folge 8. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 26 pp.
- Mebs, T. & W. Scherzinger (2000): Die Eulen Europas. Biologie, Kennzeichen, Bestände. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH, Stuttgart, 396 pp.
- Mebs, T. & D. Schmidt (2014): Die Greifvögel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Biologie, Kennzeichen, Bestände. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH, Stuttgart, 496 pp.
- Mecenovic, K. (1959): Die alte Vogel- und Säugetier-Sammlung des Museums der Stadt Leoben in der Steiermark. Mitt. Abt. Zool. Bot. Landesmus. Joanneum 10, 1-10.
- Melcher, R. (1952): Ein Belegexemplar von *Loxia leucoptera bifasciata* (Brehm) aus dem Rheintal. Orn. Beob. 49, 130-131.
- Merwald, F. (1955): Die Kormoran-Kolonie bei Linz. Naturkundl. Jb. Stadt Linz 1, 331-345.
- Messner, C. (2002): Fund einer Sturmschwalbe (*Hydrobates pelagicus* L., 1758) in Achenkirch, Nordtirol (Aves: Procellariiformes, Hydrobatidae). Veröff. Tiroler Landesmus. Ferdinandeum 82, 133-138.
- Meyburg, B.-U., L. Haraszthy, C. Meyburg & L. Viszló (1995): Satelliten- und Bodentelemetrie bei einem jungen Kaiseradler *Aquila heliaca*: Familienauflösung und Dispersion. Vogelwelt 116, 153-157.
- Meyer, A. B. (1889): Die Wanderungen des Rosenstars (*Pastor roseus* L.) nach Europa, speziell die Wanderung im Jahre 1889, Anhang I zum IV. Jahresbericht (1888) der Ornith. Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen, 136-147 (Dresden 1888).
- Michel, J. (1905): Ornithologische Notizen aus den Alpen. Orn. Jb. 16, 144-152.
- Mihelič, T., P. Kmecl, K. Denac, U. Koce, A. Vrezec & D. Denac (2019): Atlas ptic Slovenije. Popis gnezdil 2002-2017. DOPPS, Ljubljana, 603 pp.
- Mikulic, K., I. Budinski, A. Čulina, L. Jurinović & V. Lucić (2013): The return of the Lesser Kestrel *Falco naumanni* as a breeding bird in Croatia. *Acrocephalus* 34 (156/157), 71-74.
- Mintus, A. (1916): Die aus Nieder-Österreich als Horstvögel verschwundenen Raubvogelarten. Orn. Jb. 27, 33-44.
- Mitchell, D. (2017): Birds of Europe, North Africa and the Middle East. An Annotated Checklist. Lynx Edicions, Barcelona, 335 pp.

- Mitterbacher, M. (2018): Erster Nachweis des Wüstenregenpfeifers *Charadrius leschenaultii* in Österreich seit 1979. *Elanus* 11, 33-37.
- Mlíkovský, J. (1997): Jungpleistozäne Vögel aus der Schusterlucke, Niederösterreich. *Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum* 10, 105-114.
- MME Nomenclator Bizottság (2008): Nomenclator avium Hungariae. An annotated list of the birds of Hungary. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. 278 pp.
- Mohr, R. & F. Spitzenberger (1974): Ein weiterer burgenländischer Graubruststrandläufer-Nachweis (*Calidris melanotos*). *Egretta* 17, 35-36.
- Mojsisovics, A. v. (1887): Über einige seltenere Erscheinungen der Vogelfauna Österreich-Ungarns. *Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark* 23, 74-86.
- Mojsisovics, A. v. (1891): Bericht der II. Sektion für Zoologie. *Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark* 27, LXXIX-LXXXVI.
- Mojsisovics, A. v. (1894): Bericht der II. Sektion, für Zoologie. *Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark* 30, LXV-LXXI.
- Mojsisovics, A. v. (1895): Bericht der II. Section, für Zoologie. *Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark* 31, LVII-LXI.
- Müller, A. & R. Schütt (1986): Dünnschnabelmöwen *Larus genei* am Neusiedler See (Österreich). *Anz. Orn. Ges. Bayern* 25, 230-233.
- Müller, H. H. (2015): Seevogel des Jahres 2015: Brandseeschwalbe. Zug nach Afrika, Sri Lanka und durch Europas Binnenland. *Seevogel* 36 (3), 4-10.
- Müller, K. (1971): Erstbeobachtung einer Ruderente im Vorarlberger Rheindelta. *Orn. Beob.* 68, 278-279.
- Müller, K. & E. Dobler (1975): Beobachtung eines Bindenstrandiäufers (*Calidris himantopus*) im Vorarlberger Rheindelta – ein österreichischer Erstdnachweis. *Egretta* 18, 29-31.
- Murr, F. (1929): Materialien zur Avifauna Bayerns: a) Materialien aus Oberbayern. Der Steinsperling (*Petronia petronia* subsp.) in den Berchtesgadener Alpen. *Anz. Orn. Ges. Bayern* 2/1, 29-31.
- Murr, F. (1956): Steinsperlingsbeobachtungen in den Berchtesgadener Alpen. *Vogelkd. Nachr. Österreich* 7, 39.
- Murr, F. (1975): Die Vögel der Berchtesgadener und Reichenhaller Gebirgsgruppen (V). *Monticola* 4 (Sonderheft), 129-184.
- Naumann, J. A. (C. R. Hennicke, Hrsg.) (1903): Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas. Band 11: Pelikane, Fregattvögel, Tölpel, Fluss-Scharben, Tropicvögel, Möven. Gera, 446 pp.
- Naumann, J. F. (1824): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, 4. Teil. Leipzig, 508 pp.
- Nemeth, E. (2008): Die Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmeus*) – ein neuer Brutvogel für Österreich. *Egretta* 51, 1-6.
- Nemeth, E. (2012). Die Brutbestände der Reiher, Löffler und Zwergscharben im Neusiedler See-Gebiet im Jahr 2011. In *BirdLife Österreich: Ornithologisches Monitoring im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Bericht über das Jahr 2011*, 36-40.
- Nemeth, E. (2013a). Die Brutbestände der Reiher, Löffler und Zwergscharben im Neusiedler See-Gebiet im Jahr 2012. In *BirdLife Österreich: Ornithologisches Monitoring im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Bericht über das Jahr 2012*, 40-44.
- Nemeth, E. (2013b). Die Brutbestände der Reiher, Löffler und Zwergscharben im Neusiedler See-Gebiet im Jahr 2013. In *BirdLife Österreich: Ornithologisches Monitoring im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Bericht über das Jahr 2013*, 41-44.
- Nemeth, E. (2014). Die Brutbestände der Reiher, Löffler und Zwergscharben im Neusiedler See-Gebiet im Jahr 2014. In *BirdLife Österreich: Ornithologisches Monitoring im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Bericht über das Jahr 2014*, 40-43.

- Nemeth, E. (2015). Die Brutbestände der Reiher, Löffler und Zwergscharben im Neusiedler See-Gebiet im Jahr 2015. In BirdLife Österreich: Ornithologisches Monitoring im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Bericht über das Jahr 2015, 47-50.
- Nemeth, E. (2016). Die Brutbestände der Reiher, Löffler und Zwergscharben im Neusiedler See-Gebiet im Jahr 2016. In BirdLife Österreich: Ornithologisches Monitoring im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Bericht über das Jahr 2016, 47-49.
- Nemeth, E. (2017). Die Brutbestände der Reiher, Löffler und Zwergscharben im Neusiedler See-Gebiet im Jahr 2017. In BirdLife Österreich: Ornithologisches Monitoring im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Bericht über das Jahr 2017, 12-14.
- Nemeth, E. (2019). Reiher, Löffler, Zwergscharben und Kormorane im Neusiedler See-Gebiet im Jahr 2019. In BirdLife Österreich: Ornithologisches Monitoring im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Bericht über das Jahr 2019, 14-16.
- Nemeth, E. (2020). Die Brutbestände der Reiher, Löffler, Zwergscharben und Kormorane im Neusiedler See-Gebiet im Jahr 2020. In BirdLife Österreich: Ornithologisches Monitoring im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Bericht über das Jahr 2020, 12-14.
- Nemeth, E. (2021). Die Brutbestände der Reiher, Löffler, Zwergscharben und Kormorane im Neusiedler See-Gebiet im Jahr 2021. In BirdLife Österreich: Ornithologisches Monitoring im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Bericht über das Jahr 2021, 14-16.
- Newald, J. (1878a): Seltene Vögel in der Umgebung Wiens. Mitt. Orn. Ver. Wien 2, 1-4, 18-22.
- Newald, J. (1878b): Seltene Gäste. Mitt. Orn. Ver. Wien 2, 26.
- Niederfriniger, O., P. Schreiner & L. Unterholzner (1996): Aus der Luft gegriffen. Atlas der Vogelwelt Südtirols. Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Südtirol. Tapp-einer/Athesia GmbH Verlagsanstalt, Bozen, 256 pp.
- Niederwolfgruber, F. (1968): Ornithologische Beobachtungen aus Nordtirol. Monticola 1, 169-196.
- Niehaus, G. (2001): Erste erfolgreiche Brut der Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis* in Deutschland. Limicola 15, 259-261.
- Niethammer, G. & W. Thiede (1962): Der Fichtenammer, *Emberiza leucocephala*, als Besucher Europas. J. Orn. 103, 289-293.
- Noggler, J. (1921): Zugbeobachtungen in Mariahof im Herbst 1920. Der Waldrapp 3 (2), 14.
- Noll, H. (1955): Zwergtrappe im Fussacher Ried. Orn. Beob. 52, 58.
- Occhiato, D. (2003): Identification of Pine Bunting. Dutch Birding 25, 1-16.
- Palfinger, H. (1980): Erstnachweis der Weißbartgrasmücke (*Sylvia cantillans*) in Salzburg. Vogelkdl. Ber. Inf. Salzburg 84, 1.
- Parrot, C. (1899): Materialien zur bayerischen Ornithologie. Zugleich I. Beobachtungsbericht aus den Jahren 1897 u. 1898. Jber. Orn. Ver. München für 1897 und 1898, 83-152.
- Pauler, K. (1963): Erstbeobachtung der Sibirischen Drossel (*Turdus sibiricus*) in Österreich. Egretta 6, 1-2.
- Pelzeln, A. v. (1871): Ein Beitrag zur ornithologischen Fauna der österreichisch-ungarischen Monarchie. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 21, 689-730.
- Pelzeln, A. v. (1874): Zweiter Beitrag zur ornithologischen Fauna der österreichisch-ungarischen Monarchie. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 24, 559-568.
- Pelzeln, A. v. (1877a): Verzeichnis der von Herrn Julius Finger dem kaiserlichen Museum als Geschenk übergebenen Sammlung einheimischer Vögel. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 26, 153-162.
- Pelzeln, A. v. (1877b): Vieter Beitrag zur ornithologischen Fauna der österreichisch-ungarischen Monarchie. Verh. k.k. zool.-bot. Ges. Wien 26, 163-166.
- Pelzeln, A. v. (1883): Notiz über Vultur cinereus. Mitt. Orn. Ver. Wien 7, 36.

- Perzina, E. (1897): Beobachtungen an einem gefangenen Kappenammer (*Emberiza melanocephala*) und Zwergammer (*E. pusilla*). Mitt. Orn. Ver. Wien 21, 93-94.
- Peters, H. (1960a): Gelbbrauenlaubsänger (*Phylloscopus inornatus*) in Wien beobachtet. Egretta 3, 6-7.
- Peters, H. (1960b): Lasurmeise (*Parus cyanus*) am Neusiedlersee gefangen. Egretta 3, 14.
- Peters, H. & M. Ganso (1958): Eismöwe (*Larus hyperboreus*) am Donaustrom in Wien. Orn. Mitt. 10, 113.
- Petutschnig, D. & E. Albegger (2021): Status der Blaumerle *Monticola solitarius* in Österreich und der Beginn einer Nachsuche im Frühjahr 2020 in Kärnten. Elanus 14, 138-151.
- Petutschnig, W. & E. Albegger (2009): Ein Kärntner Brutvogel: Der Mornellregenpfeifer. Der Falke 56, 332-335.
- Petutschnig, W. & F. Billinger (2022): Einflug des Kuhreihers (*Bubulcus ibis*) in Kärnten und erster Brutnachweis in Österreich 2022. 34. Ornithologischer Rundbrief Kärnten, 11.
- Petutschnig, W., G. Malle & R. Probst (2018): Nachweise seltener Vogelarten in Kärnten 2008 bis 2017. Mit Nachträgen und Korrekturen zur Avifauna Kärntens. Carinthia II 208/128, 445-486.
- Petutschnig, W. & R. Probst (2017): Sehr seltene Brutvogelarten in Kärnten – Bestandsentwicklung im Betrachtungszeitraum 2006 bis 2016. Carinthia II 207/127, 601-630.
- Pfleger, H. (2018): Ein singender Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* in Enns/OÖ – ein 100 % CO<sub>2</sub>-neutraler österreichischer Erstnachweis. Elanus 11, 63-69.
- Pflegerl, E. (1975a): Eine zweite Beobachtung der Bartgrasmücke (*Sylvia cantillans*) in Österreich. Egretta 18, 68.
- Pflegerl, E. (1975b): Eine Blaumerle (*Monticola solitarius*) bei Mallnitz, Kärnten. Egretta 18, 68.
- Plaz, J. v. (1911): Ornithologische Beobachtungen aus Salzburg und aus dem Salzburgischen. Orn. Jb. 22, 118-140, 161-176.
- Pointner, K. (1976): Ein weißer Gerfalke (*Falco rusticolus*) bei Simbach am Inn. Mitt. Zool. Ges. Braunau 2, Nr. 9/11, 223.
- Präsent, I. (1974): Interessantes aus einer Sammlung ornithologischer Beobachtungsdaten der Jahre 1806 – 1960 (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 3, 49-65.
- Präsent, S. (1974): Ornithologische Beobachtungen im Gebiete des Hörfeldes und seiner Umgebung aus dem Jahre 1973 (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 3, 67-70.
- Präsent, S. (1977): Ornithologische Beobachtungen im Gebiete des Hörfeldes und seiner Umgebung aus den Jahren 1974-1976 (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 6, 73-80.
- Präsent, S. (1979): Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend im Gebiete des Hörfeldes und seiner Umgebung aus den Jahren 1977 und 1978 (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 8, 103-108.
- Probst, R. (2015): Der Einflug des Habichtskauzes *Strix uralensis* in den Jahren 2012 & 2013. Elanus 8, 10-15.
- Probst, R. & R. Wunder (2017): Erstnachweis des Zwergschwans (*Cygnus columbianus bewickii*) für Kärnten, mit Kommentaren zum Auftreten in Österreich und zur Bestandsentwicklung der europäischen Wintervorkommen. Carinthia II 207/127, 167-176.
- Prokop, P. (1976): Ornithologischer Informationsdienst Folge 24. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 11 pp.
- Prokop, P. (1977a): Ornithologischer Informationsdienst Folge 26. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 11 pp.
- Prokop, P. (1977b): Ornithologischer Informationsdienst Folge 27. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 10 pp.
- Prokop, P. (1977c): Ornithologischer Informationsdienst Folge 28. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 14 pp.

- Prokop, P. (1978a): Ornithologischer Informationsdienst Folge 29. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 16 pp.
- Prokop, P. (1978b): Ornithologischer Informationsdienst Folge 31. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 13 pp.
- Prokop, P. (1979a): Ornithologischer Informationsdienst Folge 32. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 20 pp.
- Prokop, P. (1979b): Ornithologischer Informationsdienst Folge 33. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 16 pp.
- Prokop, P. (1979c): Ornithologischer Informationsdienst Folge 34. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 12 pp.
- Prokop, P. (1980a): Ornithologischer Informationsdienst Folge 35. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 20 pp.
- Prokop, P. (1980b): Ornithologischer Informationsdienst Folge 36. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 20 pp.
- Prokop, P. (1980c): Ornithologischer Informationsdienst Folge 37. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 11 pp.
- Prokop, P., L. Aschenbrenner & K. M. Bauer (1974): Ornithologischer Informationsdienst Folge 18. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 14 pp.
- Prokop, P., L. Aschenbrenner, K. M. Bauer & H. Budil (1973): Ornithologischer Informationsdienst Folge 16. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 13 pp.
- Prokop, P. & K. M. Bauer (1975): Ornithologischer Informationsdienst Folge 20. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 14 pp.
- Prokop, P. & K. M. Bauer (1976): Ornithologischer Informationsdienst Folge 22. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 8 pp.
- Psenner, H. (1960): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Nordtirol. Egretta 3, 9-13.
- Pühringer, N. (1997): Nachweis einer Ringschnabelmöwe (*Larus delawarensis*) am Traunsee/Oberösterreich. Egretta 40, 145-147.
- Pühringer, N. (1998): Österreichischer Erstnachweis des Grünlaubsängers (*Phylloscopus trochiloides*) im Nationalpark Kalkalpen/Oö. Egretta 41, 108-110.
- Pühringer, N. (2004): Erster Nachweis des Goldhähnchen-Laubsängers (*Phylloscopus proregulus*) aus Österreich im Almtal/Oberösterreich. Egretta 47, 147-150.
- Pühringer, N. (2015): Zur aktuellen Situation des Grünlaubsängers (*Phylloscopus proregulus*) in Oberösterreich. Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 23, 73-83.
- Pühringer, N. & M. Brader (1998): Zur Vogelwelt des Inneren Almtales und des angrenzenden Toten Gebirges – ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Ornithologie Oberösterreichs. Monticola 8 (Sonderheft), 47 pp.
- Pühringer, N., M. Brader & C. Ragger (2010): Vogelparadies Weidmoos. Ein Überblick über die Entwicklung der Avifauna seit dem Jahr 2000. Salzburger Vogelkdl. Ber. 14, 2-23.
- Pumberger, T. (2017): Erstnachweis des Strandpiepers *Anthus petrosus* für Österreich. Elanus 10, 84-85.
- Puschig, R. (1934): Vogelkundliche Beobachtungen der letzten Jahre in Kärnten. Carinthia II 123/43 u. 124/44, 97-104.
- Ranner, A. (1999): Rote Liste Porträt: Die Rückkehr des Kaisers. Vogelschutz in Österreich 15, 12-13.
- Ranner, A. (2002): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1996-1998. 3. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. Egretta 45, 1-37.
- Ranner, A. (2003): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1999-2000. 4. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. Egretta 46, 109-135.

- Ranner, A. (2005): Checkliste der Vögel Österreichs. Stand: November 2005. 11 pp.
- Ranner, A. (2006): Die aktuelle Situation des Kaiseradlers (*Aquila heliaca*) in Österreich. – In: Gamauf, A. & H.-M. Berg (Hrsg.): Greifvögel & Eulen in Österreich, 27-35.
- Ranner, A. (2012): Der Raubmöweneinflug im Neusiedler See-Gebiet im Herbst 2010. *Elanus* 5, 80-85.
- Ranner, A. (2016): Auftreten und Phänologie von Raubmöwen im Neusiedler See-Gebiet. *Elanus* 9, 82-107.
- Ranner, A. (2017): Artenliste der Vögel Österreichs. Stand: Dezember 2017. 12 pp.
- Ranner, A. (2023): Ein Meerstrandläufer *Calidris maritima* im Seewinkel und das Auftreten der Art in Österreich. *Elanus* 16, in Vorb.
- Ranner, A., M. Craig & Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich (2001-2003): Checkliste der Vögel Österreichs. 11 pp.
- Ranner, A., T. Hochebner & T. Zuna-Kratky (1991): Ringschnabelenten (*Aythya collaris*) in Niederösterreich. *Egretta* 34, 50-53.
- Ranner, A. & L. Khil (2009): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2001-2006. Fünfter Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 50, 51-75.
- Ranner, A. & L. Khil (2011): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2007-2009. 6. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 52, 13-32.
- Ranner, A., J. Laber & H.-M. Berg (1995): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1980-1990. 1. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 38, 59-98.
- Ranner, A. & C. Schütz (2009): Erster Nachweis der Schwalbenmöwe (*Xema sabini*, SABINE 1819) für Oberösterreich und Überlegungen zu ihrem Auftreten in Mitteleuropa. *Vogelkdl. Nachr. OÖ.*, Naturschutz aktuell 17, 1-12.
- Ranner, A. & H. Szinovatz (1992): Überwinterung von Zwergschwänen (*Cygnus columbianus*) im Seewinkel/Burgenland. *Egretta* 35, 189-192.
- Ranner, A. & C. Unger (2011): Ein Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus* am Neusiedler See bei Podersdorf. *Elanus* 4, 91-94.
- Reichholf, J. (1963): Eistaucher (*Gavia immer*) am Eggelfinger Innstausee. *Anz. Orn. Ges. Bayern* 6, 473.
- Reichholf, J. (1966): Untersuchungen zur Ökologie der Wasservögel der Stauseen am unteren Inn. *Anz. Orn. Ges. Bayern* 7, 536-604.
- Reichholf, J. (1978): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am Unteren Inn. *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 3, 83-89.
- Reid, J.C. (1965) Eine Ruderente (*Oxyura leucocephala*) auf der Donau. *Egretta* 8, 4-5.
- Reischek, A. (1901): Die Vögel der Heimat und deren stete Abnahme. *Jber. Ver. F. Naturkunde in Österreich ob der Enns zu Linz* 30, 1-23.
- Reiser, O. (1925): Ueber den Zug nordischer Wildgänse im Winter 1924/1925 nach der Umgebung von Wien. *Orn. Mber.* 33, 101-104.
- Reiser, O. (1931): Ornithologische Mitteilungen. *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 80, 90-92.
- Ringert, J. (2010): Eine Blauflügelente *Anas discors* in der Südsteiermark im April 2006. *Elanus* 3, 15-16.
- Ritsch, C. (2015): Erstnachweis des Halbringschnäppers *Ficedula semitorquata* für Österreich. *Elanus* 8, 30-32.
- Robel, J. (1997): Ein Grauortolan (*Emberiza caesia*) erstmals in diesem Jahrhundert in Österreich. *Egretta* 40, 60-61.
- Rogers, M. J. and the Rarities Committee (2004): Report on rare birds in Great Britain in 2003. *Brit. Birds* 97, 558-625.

- Rokitansky, G. (1950): Ein Adlerbussard aus Niederösterreich. *Natur u. Land* 36, 175.
- Rokitansky, G. (1964): *Catalogus Faunae Austriae*, Teil XXI b: Aves. Österr. Akad. Wiss., Wien. 62 pp.
- Roland, C. (2021): Zweiter Nachweis des Goldhähnchen-Laubsängers *Phylloscopus proregulus* für Österreich. *Elanus* 14, 11-17.
- Rudolf, Kronprinz von Österreich und Ungarn & A. Brehm (1879): Ornithologische Beobachtungen in den Auwäldern der Donau bei Wien. *J. Orn.* 27, 97-129.
- Rutschke, E. (1987): *Die Wildgänse Europas*. Berlin. 255 pp.
- Sacher, T. & A. Torkler (2016): Das Auftreten des Kiefernkreuzschnabels *Loxia pytyopsittacus* in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Einflugs in den Jahren 2013/2014. *Seltene Vögel in Deutschland 2016*, 34-45.
- Sackl, P. (1994): Erster Nachweis der Stummellerche (*Calandrella rufescens*) in Österreich. *Egretta* 37, 37-40.
- Sackl, P. & O. Samwald (1997): *Atlas der Brutvögel der Steiermark*. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark und Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum, Graz, 432 pp.
- Salewski, V., M. Flade, A. Poluda, G. Kiljan, F. Liechti, S. Lisovski & S. Hahn (2013): An unknown migration route of the 'globally threatened' Aquatic Warbler revealed by geolocators. *J. Orn.* 154, 549-552.
- Samwald, F. (1968): Brutnachweis der Maskenstelze (*Motacilla flava feldegg*) bei Güssing. *Egretta* 11, 4.
- Samwald, F. (1973): Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark, in den Jahren 1971 und 1972. *Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum* 2, 95-121.
- Samwald, F. (1974): Ornithologische Beobachtungen an den Güssinger Teichen in den Jahren 1968-1973 (Aves). *Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum* 3, 71-94.
- Samwald, F. (1975): Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark, in den Jahren 1973 und 1974. *Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum* 4, 123-138.
- Samwald, F. (1978): Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark, in den Jahren 1975 und 1976. *Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum* 7, 95-123.
- Samwald, F. (1980): Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark, in den Jahren 1977 und 1978. *Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum* 9, 87-106.
- Samwald, F. & O. Samwald (1983a): Ruppellseeschwalbe (*Sterna bengalensis*) in der Steiermark. *Egretta* 26, 72.
- Samwald, F. & O. Samwald (1983b): Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark, in den Jahren 1979 und 1980. *Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum* 29, 19-40.
- Samwald, O. (2004): Erstnachweis des Orpheusspötters *Hippolais polyglotta* (VIEILLOT 1817) für die Steiermark, Österreich (Aves). *Joannea Zool.* 6, 51-55.
- Samwald, O. (2014): Erster fotografisch dokumentierter Nachweis der Fischmöwe *Larus ichthyaetus* in Österreich. *Elanus* 7, 76-78.
- Samwald, O. (2020): Zweiter Nachweis des Buschrohrsängers *Acrocephalus dumetorum* für Österreich. *Elanus* 13, 62-68.
- Samwald, O. & F. Samwald (1993): Die historische Brutverbreitung und aktuelle Situation des Schwarzstirnwürgers (*Lanius minor*) in der Steiermark. *Egretta* 36, 1-8.
- Samwald, O. & F. Samwald (2001): Erste Nachweise der Weißwangengans *Branta leucopsis* (BECHSTEIN, 1803) in der Steiermark, Österreich (Aves). *Joannea Zool.* 3, 5-9.
- Samwald, O., F. Samwald, A. Gamauf, K. Michalek, N. Nöhrer, H. Lauermann & E. Lederer (2013): *Die Vogelwelt des Südburgenlandes – Bezirke Oberwart, Güssing und Jennersdorf*. BirdLife Österreich, Illmitz. 88 pp.
- Santner, Ä. (1919): Vogelzugsdaten aus Klagenfurt und Umgebung Herbst 1919. *Waidmannsheil* 40, 30-31.

- Santner, Ä. (1925): Vogelzugsbeobachtungen aus Klagenfurt und Umgebung 1924 und 1925. Carinthia II 114/34 u. 115/35, 70-72.
- Santner, Ä. (1928): Ornithologische Beobachtungen in Kärnten, besonders in und um Klagenfurt 1927. Carinthia II 117/37 u. 118/38, 56-57.
- Sartori, F. (1806): Skizzirte Darstellung der physikalischen Beschaffenheit und der Naturgeschichte des Herzogthums Steyermark. Verlag Johann Andreas Kienreich, Graz, 279 pp.
- Schachner, S. (1907): Ringelgans. Waidmannsheil 27, 157.
- Schaffer, A. (1904): Pater Blasius Hanf als Ornithologe. Selbstverlag, Benediktinerstift St. Lambrecht, 384 pp.
- Schenk, J. (1917): Fauna Regni Hungariae. Animalium Hungariae Hucusque Cognitorum Enumeratio Systematica. Aves. In Memoriai Regni Hungariae Mille Abhinc Annis Constituti. Edidit Regia Societas Scientiarum Naturalium Hungarica. Editio Separata. Budapest, Lex. 8. 114 pp + 1 Karte.
- Schenk, J. (1931/1934): Das Brüten des Teichwasserläufers am Fertösee. Aquila 38/41, 411-412.
- Scherzinger, W. (2006): Die Wiederbegründung des Habichtskauz-Vorkommens *Strix uralensis* im Böhmerwald. Anz. Orn. Ges. Bayern 45, 97-156.
- Schifter, H., E. Bauernfeind & T. Schifter (2007): Kataloge der wissenschaftlichen Sammlungen des Naturhistorischen Museums in Wien. Band 20. Aves, Heft 1. Die Typen der Vogelsammlung des Naturhistorischen Museums Wien. Teil I. Nonpasseres. Wien, 376 pp.
- Schindlauer, M. (2019): Erster fotografisch dokumentierter Nachweis des Isabellwürgers *Lanius isabellinus* für Österreich. Elanus 12, 92-94.
- Schlenker, R. (1977): Ein Gelbbrauenlaubsänger (*Phylloscopus inornatus*) im Seewinkel. Egretta 20, 45.
- Schmid, H. (1988): Invasion des Rauhfussbussards *Buteo lagopus* in der Schweiz im Winter 1986/87. Orn. Beob. 85, 373-383.
- Schmid, M. (2017): Erste Sichtung des Wüstensteinschmatzers *Oenanthe deserti* in Österreich. Elanus 10, 65-67.
- Schmidt, M. & J. Pöhacker (2013): Fang eines Feldrohrsängers *Acrocephalus agricola* an der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf. Elanus 6, 89-91.
- Schuster, S., V. Blum, H. Jacoby, G. Knötzsch, H. Leuzinger, M. Schneider, E. Seitz, P. Willi u. a. (1983): Die Vögel des Bodenseegebietes. OAG Bodensee, Konstanz, 379 pp.
- Schuster, S. & H. Jacoby (1966): Rötelschwalbe im Rheindelta (Bodensee). Orn. Beob. 63, 227-228.
- Schweighofer, W. (2012): Eine adulte Eismöwe *Larus hyperboreus* beim DoKW Melk, Niederösterreich. Elanus 5, 91-93.
- Schweighofer, W. (2017): Ein neues Brutvorkommen der Zaunammer *Emberiza cirius* (Linnaeus, 1766) in Niederösterreich (Spitz an der Donau/Wachau). Elanus 10, 89-107.
- Seilern, J. (1934a): Ornithologische Miscellen. III. Zur Omis des Neusiedler-Sees. Ann. Naturhistor. Mus. Wien 47, 40-41.
- Seilern, J. (1934b): Ornithologische Miscellen. IV. Der gelbschnäblige Eisseetaucher, *Gavia adamsii* (Gray) in Niederösterreich. Ann. Naturhistor. Mus. Wien 47, 41.
- Seitz, E. & U. von Wicht (1980): Der Einflug von Raubmöwen *Stercorarius* ins mitteleuropäische Binnenland im Spätsommer/Herbst 1976. Orn. Beob. 77, 2-20.
- Sheldon, R. D., M. A. Koshkin, J. Kamp, S. Dereliev, P. F. Donald & S. Jbour (2012): International Single Species Action Plan for the Conservation of the Sociable Lapwing (*Vanellus gregarius*). CMS Technical Series No. 28, AEW Technical Series No. 47, Bonn, 36 pp.
- Shirihai, H., D. A. Christie & A. Harris (1995): Field identification of Pine Bunting. Brit. Birds 88, 621-626.

- Shirihai, H., G. Gargallo & A. J. Helbig (2001): *Sylvia* Warblers: Identification, taxonomy and phylogeny of the genus *Sylvia*. Helm, London, 576 pp.
- Shirihai, H. & L. Svensson (2018): Handbook of Western Palearctic Birds. Volume I. Passerines: Larks to *Phylloscopus* Warblers. Helm, Bloomsbury Publishing Plc, London, 648 pp.
- Skřivan, P. (2000): Catalogue of Dalberg's ornithological collection. Muzeum Vysočiny Jihlava, 128 pp.
- Slotta-Bachmayr, L. (2002): Die Vögel Salzburgs - eine Avifauna im Wandel der Zeit. Mitt. Haus der Natur 15, 53-67.
- Sölkner, M. (1986): Kurzmitteilung: Kappenammer, *Emberiza melanocephala* SCOPOLI, in der Steiermark (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 38, 60-61.
- Sperlbauer (1901): Kuttengeier in der Frein erlegt. Hugo's Jagdzeitung 44, 343.
- Spitzenberger, F. (1988, Hrsg.): Artenschutz in Österreich. Besonders gefährdete Säugetiere und Vögel Österreichs und ihre Lebensräume. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie, Band 8. Wien, 335 pp plus Anhang.
- Spitzenberger, F. & H. Steiner (1961): Wassertreter (*Phalaropidae*) in Österreich. Egretta 4, 71-76.
- Spreitzer, J. (2012): Eine Fichtenammer *Emberiza leucocephalos* in ranten/Steiermark. Elanus 5, 28-29.
- Stach, R., S. Jakobsson, C. Kullberg & T. Fransson (2012): Geolocators reveal three consecutive wintering areas in the thrush nightingale. Animal Migration 10, 1-7.
- Stani, W. (1975): Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1974 (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 4, 139-149.
- Stani, W. (1977): Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1976 (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 6, 83-93.
- Stani, W. (1978a): Ornithologische Beobachtungen in der südlichen Steiermark unter besonderer Berücksichtigung des Murstausees Gralla im Jahre 1977 (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 7, 125-134.
- Stani, W. (1978b): Graubruststrandläufer (*Calidris melanotos*) am Murstausee Gralla. Egretta 21, 73.
- Stani, W. (1983): Ornithologische Beobachtungen aus der Südsteiermark, mit dem Schwerpunkt Vogelschutzgebiet „Murstausee Gralla“, im Jahre 1981 (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 29, 41-56.
- Stauer, M. & B. Strohmaier (2013): Ein Kleiner Goldregenpfeifer *Pluvialis dominica/fulva* im Seewinkel. Elanus 6, 62-63.
- Stefanzl, G. (1984): Die Schnee-Eule (*Nyctea scandiaca* L., 1758) als seltener Wintergast in der Steiermark (Aves). Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 32, 51-55.
- Steiner, H.-M. (1959): Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*) und Spornammer (*Calcarius lapponicus*) am Neusiedler See. Vogelwelt 80, 120-122.
- Steiner, H.-M. (1962): Seltene Gänse im Neusiedlersee-Gebiet. Egretta 5, 22-23.
- Steiner, H.-M. (1967): Beobachtungen eines Blaßspötters (*Hippolais pallida*) im Seewinkel im Jahr 1962. Egretta 10, 34.
- Steiner, H. (2003): Habichtskauz. – In: Brader, M. & G. Aubrecht (Red.): Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Oberösterreichisches Landesmuesum, Linz, 543 pp.
- Steinparz, K. (1950): Die Stauseen in Oberösterreich und ihre Auswirkungen auf die Vogelwelt. Bonner Zool. Beitr. 1950/1, 215-220.
- Steinparz, K. (1955a): Ohrenlerche, *Eremophila alpestris* (Gmelin), und Schneeammer, *Plectrophenax nivalis* L., als Winterfluchter in Oberösterreich, 1954. Vogelkdl. Nachr. Österr. 6, 9.

- Steinparz, K. (1955b): Kleine Mitteilungen. *Anser fabalis brachyrhynchus* Baill. (Eine Richtigstellung zu: Die Vögel Österreichs 1951) (Mit einer Anmerkung von Kurt Bauer). Vogelkdl. Nachr. Österreich 5, 13.
- Steinparz, K. (1957): Vogelkundlicher Bericht aus Oberösterreich. Vogelkdl. Nachr. Osterr. 7: 32-34.
- Steinparz, K. (1966): Ein Eistaucher (*Gavia immer*) in Oberösterreich. Egretta 9, 39.
- Stelzer, M. (1968): Ein Weißschwanzsteppenkiebitz im Rheindelta. Orn. Beob. 65, 187-188.
- Stelzer, M. (1973): Über das Vorkommen der Wassertreter (Phalaropodidae) in der Schweiz und ihren Randgebieten. Orn. Beob. 70, 157-170.
- Stocker, R. (1979): Ohrenlerchen in Krieglach vom 16. bis 23.1.1979. Die steirische Vogelwelt 2, 4-5.
- Stocker, R. (1981): Die Vögel des Müürztals und seiner Bergwelt. Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 10, 51-71.
- Stöckler, C. (1875/1876): Ornithologische Beobachtungen (IV. Reihenfolge.). Beiträge zu unserer Vogel-Fauna. Ber. St. Gall. naturwiss. Ges. 17, 140-164.
- Straka, U. (1989): Zwergscharben (*Phalacrocorax pygmaeus* Pallas 1773) als Wintergäste an der Donau in Niederösterreich. Egretta 32, 77-79.
- Straka, U. (1993): Wasservogelbeobachtungen am Donaustau Greifenstein im Winterhalbjahr 1992/93. Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 4, 58-59.
- Straka, U. (1995): Wasservogelbeobachtungen am Donaustau Greifenstein im Winterhalbjahr 1994/95. Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 6, 78-80.
- Strobl, L. & R. Katzinger (2015): Erster belegter Nachweis des Kaiseradlers in Kärnten. Carinthia II 205/125, 287-290.
- Ströckl, U. (1978): Samtkopfgrasmücke in Osttirol. Egretta 21, 27-28.
- Stroinigg, J. (1902): Vom Zug der Wasservögel. Waidmannsheil 22, 184.
- Stroinigg, J. (1903): *Larus glaucus* Brünn. bei Judenburg in Steiermark erlegt. Orn. Jb. 14, 231-232.
- Stüber, E. (1965): Neue Nachweise des Mönchs- oder Kuttengeiers (*Aegypius monachus* L.) für Österreich. Veröff. Haus d. Natur Salzburg, 7 (2), 27-20.
- Stübing, S. & T. Sacher (2013): Bemerkenswertes Auftreten der Steppenweihe *Circus macrourus* in Mittel- und Westeuropa in den Jahren 2011 und 2012. Seltene Vögel in Deutschland 2011/12, 56-63.
- Stumberger, B. (2001): A report on the research into the occurrence of the Purple Swamp-hen *Porphyrio porphyrio* and Great Bittern *Botaurus stellaris* in the Neretva river valley. DOPPS-BirdLife Slovenia, 8 pp.
- Suter, W. & U. von Wicht (1981): Erstes Auftreten einer Eismöwe *Larus hyperboreus* am Bodensee. Orn. Beob. 78, 50.
- Svensson, L. (2013a): Subalpine Warbler variation and taxonomy. British Birds 106, 651-668.
- Svensson, L. (2013b): A taxonomic revision of the Subalpine Warbler *Sylvia cantillans*. Bull. B.O.C. 133 (3), 240-248.
- Szép T., T. Csörgő, G. Halmos, P. Lovászi, K. Nagy & A. Schmidt (eds.) (2021): Magyarország madáratlasza [Bird Atlas of Hungary]. Agrárminisztérium, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. madaratlasz.mme.hu, 800 pp.
- Szijj, J. (1970): Der Terekwasserläufer (*Xenus cinereus* Guld.) in Österreich. Egretta 13, 1-2.
- Talsky, J. (1888a): Die ornithologische Sammlung des Landesmuseums in Klagenfurt. Mitt. Orn. Verein Wien 12, 6-7.
- Talsky, J. (1888b): Die ornithologische Sammlung des steiermärkisch-landschaftlichen Joanneums in Graz. Mitt. Orn. Verein Wien 12, 64-65.
- Tarmann, G. (1979): Seltene Zug- und Wasservögel und Irrgäste aus Tirol. – In: Skriptum zur Ausstellung „Zoologische Spezialitäten aus Tirol“. Weiherburg, 1.6.- 5.8.1979, 46-87.

- Taylor, D. W. (1975): Gelbschenkel (*Tringa flavipes*) im Seewinkel – ein österreichischer Erstnachweis. *Egretta* 18, 32-33.
- Tebb, G. (2000): Ein außergewöhnlicher Einflug des Terekwasserläufers (*Xenus cinereus*) in Österreich im Frühjahr 2000. *Egretta* 43, 129-132.
- Tebb, G., W. Kautz, R. Kautz & G. Juen (2008): Der erste belegte Nachweis der Waldammer, *Emberiza rustica* Pallas 1776, aus Österreich. *Egretta* 49, 52-55.
- Tebb, G. & G. Taurer (2022): Ein vielbesuchter Nonnensteinschmätzer *Oenanthe pleschanka* im Nordburgenland. *Elanus* 15, 32-36.
- Temminck, C. J. (1820): Manuel d'Ornithologie 1. Paris, 905 pp.
- Temminck, C. J. (1835): Manuel d'Ornithologie 2. Paris, 305 pp.
- Tiefenbach, A. (2016): Die ersten über mehrere Tage twitchbaren Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus* Österreichs (10. – 20.10.2014). *Elanus* 9, 68-73.
- Tratz, E. P. (1910): *Sylvia hortensis hortensis* (Gm.) in Nordtirol. *J. Orn.* 58, 807-808.
- Tratz, E. P. (1923): Eine Ringelgans (*Branta bernicla*) in Oberösterreich erlegt. *Waidmannsheil* 43, 195.
- Tratz, E. P. (1950): Vom Basstölpel (*Sula bassana* L.). *Columba* 2, 34.
- Tratz, E. P. (1953): Geier und Geieradler im Salzburgischen und im nachbarlichen Alpengebiet. *Jb. Ver. Schutz Alpenpflanzen u. -tiere* 18, 24-49.
- Tratz, E. P. (1954): Geier und Geieradler im Salzburgischen und im nachbarlichen Alpengebiet. *Jb. Ver. Schutz Alpenpflanzen u. -tiere* 19, 10-29.
- Tratz, E. P. (1955): Grosse Raubmöve (*Stercorarius skua*) erstmals für Österreich nachgewiesen. *Vogelkdl. Nachr. Österreich* 5, 10.
- Tratz, E. P. (1956): Seltene Vogelarten im Lande Salzburg. *Mitt. Abt. Zool. Bot. Landesmus. Joanneum* 6, 83-85.
- Tratz, E. P. (1960): Neue und seltene Vogelarten für Salzburg. *Mitt. Ges. Salz. Landeskunde* 100, 693-700.
- Tratz, E. P. (1968): Unsere Geiervögel (*Vulturidae*). *Jb. Ver. Schutz Alpenpflanzen u. -tiere* 33, 1-14.
- Triebel, R. (1975): Ein zweiter Nachweis für den Weißschwanzkiebitz (*Chettusia leucura* Licht.) in Österreich. *Egretta* 18, 1-2.
- Triebel, R. (1977): Rund um den Neusiedlersee. 6. Teil: Wintergäste. *Volk u. Heimat*, Heft 6, Jhg. 1976/77, 7-8.
- Triebel, R. (1979): Mittelmeersteinschmätzer (*Oenanthe hispanica*) in Niederösterreich. *Egretta* 22, 84.
- Triebel, R. (2008): Seltene Gäste im Neusiedler See-Gebiet in den Jahren 1958-1963. *Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich* 18, 7-9.
- Trösch, S. (1973): Wieder ein Cistensänger im Rheindelta. *Orn. Rundbrief Bodensee* 50, 8-10.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. (1867): Einiges vom Wiener Wild- und Vogelmarkte. *J. Orn.* 15, 250-252.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. (1869): Ornithologische Mittheilungen. *J. Orn.* 17, 217-241.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. (1875): Ornithologische Mittheilungen aus Österreich. (1874). *J. Orn.* 23, 408-413.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. (1876a): Ornithologische Mittheilungen aus Österreich. (1875). *J. Orn.* 24, 330-332.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. (1876b): Die Vögel Salzburgs. Nachträge und Berichtigungen. *Zool. Garten* 17, 333-334.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. (1877a): Die Vögel Salzburgs. Eine Aufzählung aller in diesem Lande bisher beobachteten Arten, mit Bemerkungen und Nachweisen über ihr Vorkommen. *Ver. f. Vogelkunde u. Vogelschutz. Salzburg*, 90 pp.

- Tschusi zu Schmidhoffen, V. v. (1877b): Der Zug des Rosenstaars (*Pastor roseus* Temm.) durch Oesterreich und Ungarn und die angrenzenden Länder im Jahre 1875. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, 195-204.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. (1881): Aufzeichnungen über den Vogelzug im Jahre 1880. Mitt. Orn. Ver. Wien 5, 75-79.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. (1882): Jahresbericht über den Vogelzug in Oesterreich und Ungarn (1881). Mitt. Orn. Ver. Wien 6, 19-23.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. (1883a): I. Jahresbericht (1882) des Comités für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn. Orn. Ver. Wien, 202 pp.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. (1883b): Die Dickschnabellumme (*Uria brünnichi* Sab.) bei Hallein erbeutet. Mitt. Schutz-Ver. Jagd u. Fischerei im Kronland Salzburg I, 51-52
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. v. (1886): I. Nachtrag zu meiner Schrift „Die Vögel Salzburgs“. Zeitschr. f. ges. Orn. 3, 225-251.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. v. (1890a): Das Steppenuhn (*Syrrhaptus paradoxus* Pall.) in Österreich-Ungarn. Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 26, 29-128.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. v. (1890b): *Buteo ferox*, Gm. im Marchfelde erlegt. Orn. Jb. 1, 199-200.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. (1894): Erstes Exemplar des östlichen Eistauchers (*Colymbus glacialis adamsi* Gray.) aus Oesterreich-Ungarn. Orn. Jb. 5, 145-147.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. (1896a): Otis tarda und Numenius pbaeopus in N.-Tirol. Orn. Jb. 7, 120.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. (1896b): Nicht Numenius phaeopus, sondern tenuirostris in Tirol. Orn. Jb. 7, 241.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. (1898): *Vultur monachus* L. im Salzburgischen erlegt. Orn. Jb. 9, 119.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. (1900): Kurze Notizen aus dem Unterinn- und Zillerthale. Orn. Jb. 11, 60-62.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. (1903a): Ornithologische Kollektaneen aus Oesterreich-Ungarn und dem Occupations-Gebiete X. (1901). Orn. Mschr. 28, 297-306.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. (1903b): Ornithologische Kollektaneen aus Oesterreich-Ungarn und dem Occupations-Gebiete XI. (1902). Orn. Mschr. 28, 477-483.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. (1906): Ornithologische Collectaneen aus Oesterreich-Ungarn und dem Okkupationsgebiete. XIII. 1904. Orn. Mschr. 31, 438-452.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. (1907): Einige Seltenheiten der Salzburger Ornith. Orn. Jb. 18, 227.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. (1909): Der Zug des Steppenhuhns *Syrrhaptus paradoxus* (Pall.) nach dem Westen 1908 mit Berücksichtigung der früheren Züge. Verh. Mitt. siebenbürg. Ver. Naturw. 58, 1-41.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. (1916a): Übersicht der Vögel Oberösterreichs u. Salzburgs. 74. Jber. Mus. Franc. Carol., 1-40.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. (1916b): Ornithologische Nachrichten. Aus ornithologischen Briefen. Österr. Mschr. f. d. grundlegenden naturwiss. Unterricht 12, 362-368.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. (1917a): Zoologische Literatur der Steiermark. Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 53, 261-262.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. (1917b): Ringelgänse (*Branta bernicla* (L.)) in Oberösterreich. Orn. Jb. 28, 54.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. (1919): Ornithologische Kollektaneen aus Österreich-Ungarn, XXV (1917) (Schluß v. 1918). Zool. Beob. 60, 33-39.

- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. & C. W. v. Dalla-Torre (1885): II. Jahresbericht (1883) des Comités für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn. *Ornis* 1, 197-468, 469-575.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. & C. W. v. Dalla-Torre (1887): III. Jahresbericht (1884) des Comités für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn. *Ornis* 3, 1-156, 161-360.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. & C. W. v. Dalla-Torre (1888a): IV. Jahresbericht (1885) des Comités für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn. *Ornis* 4, 1-146, 161-272, 321-368.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v. & C. W. v. Dalla-Torre (1888b): V. Jahresbericht (1886) des Comités für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn. *Orn. Ver. Wien*, 346 pp.
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritt. v. & C. W. v. Dalla-Torre (1889): VI. Jahresbericht (1887) des Comité's für ornithologische Beobachtungs-Stationen in Oesterreich-Ungarn. *Ornis* 5, 343-604 und 6, 33-154, 201-286.
- Tucker, G. M. & M. F. Heath (1994): *Birds in Europe: their conservation status*. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series no. 3). 600 pp.
- Uhl, H. (2014): Ein Häherkuckuck *Clamator glandarius* im oberösterreichischen Kremstal - samt kritischen Anmerkungen. *Elanus* 7, 17-21.
- Ulmer, J. (2017): Erster Brutnachweis des Cistensängers *Cisticola juncidis* in Österreich. *Elanus* 10, 42-46.
- Ulmer, J. & H. Salzgeber (2021): Orpheusspötter *Hippolais polyglotta* – eine neue Brutvogelart in Österreich. Erster dokumentierter und belegter Brutnachweis, Juli 2019. *Elanus* 14, 63-67.
- Vratny, J. & E. Albegger (2020): Einflug von Rosenstaren *Pastor roseus* im Frühjahr 2018 in Österreich. *Elanus* 13, 102-109.
- Wagner, S. (1980): Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*) an der Drauschleife bei Villach. *Egretta* 23, 61-62.
- Wagner, S. (1980): Eismöwe (*Larus hyperboreus*) überwintert in Kärnten. *Egretta* 23, 63.
- Walchner, H. (1835): *Beiträge zur Ornithologie des Bodenseebeckens*. Karlsruhe, Gross, 184 pp.
- Walde, K. & H. Neugebauer (1936): *Tiroler Vogelbuch*. Mar. Vereinsbuchhandlung und Buchdruckerei A.-G. Innsbruck, 248 pp.
- Walter, D. (2014): Steppenadler *Aquila nipalensis* 2012 im burgenländischen Hanság – ein österreichischer Erstnachweis! *Elanus* 7, 30-33.
- Wartmann, Dr. (1891): Bericht über das 71. Vereinsjahr. *Ber. St. Gallen Nat. wiss. Ges.* 1889-90, 1-67.
- Wassmann, R. (1986): Rötelfalke (*Falco naumanni*) Brutvogel im Seewinkel/Österreich. *Orn. Mitt.* 38, 255.
- Wegst, C. & M. Sommerfeld (2013): Ein neuer Nachweis der Zwergtrappe *Tetrax tetrax* in Deutschland. *Seltene Vögel in Deutschland 2011/12*, 70-75.
- Weissert, B. (1958): Eine Eismöwe im Wasserpark, Wien XXI. *Vogelkdl. Nachr. Österreich* 8, 3.
- Weissert, B. (1983): Fehlbestimmung von Dünnschnabelmöwen *Larus genei* auch in Österreich. *Anz. Orn. Ges. Bayern* 22, 118-119.
- Weissert, B. & O. Kempny (1959): Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*) im Seewinkel. *Egretta* 2, 19.
- Weixler, K. & T. Sacher (2009): Neozoen und wiederangesiedelte Brutvögel in Bayern – eine aktuelle Übersicht. *Otus* 1, 18-29.

- Werner, S. (2016): Der zweite Brutnachweis der Zitronenstelze *Motacilla citreola* in Österreich. *Elanus* 9, 42-50.
- Werner, S., H.-G. Bauer, G. Heine, H. Jacoby & H. Stark (2018): 55 Jahre Wasservogelzählung am Bodensee. Bestandsentwicklung der Wasservögel von 1961/62 bis 2015/16. *Orn. Beob.* Beiheft 13, 320 pp.
- Weyrich, H., H. Baumgartner, D. Hegglin & F. Lörcher (2021): Der Bartgeier: Seine erfolgreiche Wiederansiedlung in den Alpen. Verlag Paul Haupt, Bern, 248 pp.
- Wichmann, G., M. Dvorak, N. Teufelbauer & H.-M. Berg (2009): Die Vogelwelt Wiens – Atlas der Brutvögel. Herausgegeben von BirdLife Österreich – Gesellschaft für Vogelkunde, Naturhistorisches Museum Wien, 382 pp.
- Winkler, H. & B. Herzig-Straschil (1981): Die Phänologie der Limikolen im Seewinkel (Burgenland) in den Jahren 1963 bis 1972. *Egretta* 24, 47-69.
- Wiprächtiger, P. (1985): Eine Waldammer (*Emberiza rustica*) im Rheindelta. *Egretta* 28, 75.
- Willi, P. (1960): Ein Weissbürzelstrandläufer am Bodensee, nebst Bemerkungen zum Schweizerischen Belegexemplar von 1860. *Orn. Beob.* 57, 153-154.
- Willi, P. (1961a): Beobachtung einer Krähenscharbe am Bodensee. *Orn. Beob.* 58, 75-76.
- Willi, P. (1961b): Dünnschnabelbrachvogel im Rheindelta (Bodensee). *Orn. Beob.* 58, 76.
- Willi, P. (1983): Spitzschwanzstrandläufer (*Calidris acuminata*) im Rheindelta. *Egretta* 26, 67-68.
- Willi, P. (1983): Eine Kalanderlerche im Rheindelta. *Egretta* 26, 72-73.
- Willi, P. (1989): Ein Sibirisches Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata maura*) im Rheindelta/Vorarlberg. *Egretta* 32, 29.
- Winding, N. (1976): Erster Nachweis des Zwergsumpfuhns (*Porzana pusilla*) für das Land Salzburg. *Vogelkundliche Berichte und Informationen – Land Salzburg* 66, 1.
- Woschitz, M. (1974): Ein Dunkellaubsänger (*Phylloscopus fuscatus*) in Kärnten – erster Nachweis für Österreich. *Egretta* 17, 1-2.
- Woschitz, M. (1977): Erstnachweis der Fichtenammer (*Emberiza leucocephala*) für Kärnten. *Egretta* 20, 47-48.
- Wruß, W. (1965): Seltene Vogelpräparate aus dem vorigen Jahrhundert im Kärntner Landesmuseum. *Carinthia* II, 155/75, 155-160.
- Wruß, W. (1967): Ein Pelikan am Keutschacher See erlegt. *Carinthia* II 157/77, 188.
- Wruß, W. (1971): Erste Lasurmeisen (*Parus cyanus*)-Beobachtung aus Kärnten. *Egretta* 14, 57.
- Wruß, W. (1972) Die Lasurmeise (*Parus cyanus*) erstmals in Kärnten nachgewiesen. *Carinthia* II 162/82, 313-314.
- Wruß, W. (1973): Die Sumpf- und Wasservögel in Kärnten. *Carinthia* II 163/83, 531-582.
- Wruß, W. (1975): Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1974/75. *Carinthia* II, 165/58, 357-365.
- Wruß, W. (1977): Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1976. *Carinthia* II 167/87, 387-392.
- Wruß, W. (1980): Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1979. *Carinthia* II 170/90, 320-332.
- Wruß, W. (1986): Bemerkenswerte avifaunistische Gastnachweise aus Kärnten. *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 88/89, 107-111.
- Wruß, W. (1993): Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1992. Beobachtungszeitraum 1. Jänner bis 31. Dezember 1992. *Carinthia* II 183/103, 827-850.
- Wüst, W. (1961): Dunkler Sturmtaucher, *Puffinus griseus* (Gmelin), als Irrgast im deutschen Binnenland. *Anz. Orn. Ges. Bay.* 6, 183-185.
- Wüst, W. (1973): Orpheusgrasmücke (*Sylvia hortensis hortensis*) (Gmelin 1789) im westlichen Nordtirol (Oberinntal). *Monticola* 3, 78-81.

- Wutte, J. & A. Zifferer (1934): Seltene Vogelerscheinungen. Carinthia II 123/43 u. 124/44, 103-104.
- Zapf, J. (1956): Vogelbeobachtungen im unteren und oberen Glantal, einschließlich des Längsees, in der Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1955. Carinthia II 146/66, 91-93.
- Zapf, J. (1963): Die Kärntner Vogelwelt im Laufe von zwanzig Jahren (1942-1962) durch den Präparator am Landesmuseum für Kärnten beobachtet und aufgeschrieben. Carinthia II 153/73, 194-215.
- Zehetner, O. & C. Zehetner (2015): Österreichs erste Zwergammer *Emberiza pusilla* seit 1992 in Pusarnitz/Ktn. Elanus 8, 28-29.
- Zeitlinger, J. (1966): Wald und Waldwirtschaft um das mittlere Steyrtal. Jb. Oö. Mus.-Ver. 111, 415-468.
- Zens, B. (2020): Eine juvenile Heringsmöwe mit Kennzeichen der „Tundramöwe“ *Larus fuscus heuglini* an der Donau in Wien – 4. Nachweis für Österreich. Elanus 13, 87-93.
- Zens, B. (2022): Das Auftreten der Rötelschwalbe *Cecropis daurica* in Österreich und der bisher größte Einflug der Art im Frühjahr des Jahres 2020. Elanus 15, 107-114.
- Zifferer, A. (1925): Seltene Vogelerscheinungen in Kärnten. Carinthia II 114/34 u. 115/35, 72-73.
- Zimmermann, R. (1943): Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt des Neusiedler Seegebietes. Ann. Naturhistor. Mus. Wien 54/1, 1-272.
- Zink, R. (2013): Wiederansiedlung von Habichtskäuzen (*Strix uralensis*) am östlichen Alpen-nordrand. Silva Fera – Wissenschaftl. Nachr. aus dem Wildnisgebiet Dürrenstein. Sonderheft Habichtskauz. Bd. 2, 66-77.
- Zinko, S. (2010): Eine Ringelgans *Branta bernicla* im Seewinkel/Burgenland von 23.02. – 25.02.2007. Elanus 3, 45-46.
- Zinko, S. (2011): Ein bemerkenswerter Einflug von Rothalsgänsen *Branta ruficollis* in den Seewinkel/Bgld im Winter 2007/2008. Elanus 4, 15-17.
- Zinko, S. & E. Albeegger (2011): Eine Schwalbenmöwe *Xema sabini* am Inn bei Obernberg in Oberösterreich im Herbst 2008. Elanus 4, 44-46.
- Zinko, S. & E. Albeegger (2013): Der Rotkopfwürger *Lanius senator* in Österreich. Elanus 6, 34-44.
- Zmólnig, J. (1971): Ein Rosenstar (*Sturnus roseus*) in Oberkärnten. Egretta 14, 60.
- Zuccon, D., J.-M. Pons, G. Boano, G. Chiozzi, A. Gamauf†, C. Mengonis, D. Nespoli, G. Oliosio, M. Pavia, I. Pellegrino, M. Raković, E. Randi, H. Rguibi Idrissi, M. Touihri, M. Unsöld, S. Vitulano & M. Brambilla (2020): Type specimens matter: new insights on the systematics, taxonomy and nomenclature of the subalpine warbler (*Sylvia cantillans*) complex. Zoological Journal of the Linnean Society, 2020, XX, 1-28, with 7 figures.
- Zuna-Kratky, T. (2007): Einflug der Zwergscharbe nach Hohenau/March im Winter 05/06. Elanus 2, CD.
- Zuna-Kratky, T., E. Kalivodová, A. Kürthy, D. Horal & P. Horák (2000): Die Vögel der March-Thaya-Auen im österreichisch-slowakisch-tschechischen Grenzraum. Distelverein, Deutsch-Wagram, 285 pp.
- Zwiesele, H. (1923/1924): Die Wasservögel Oberschwabens, insbesondere des Bodenseegebietes. „Schallwellen“ (Schussenrieder Anstaltszeitung). I. und II. Teil vom 01.10.1923 und 01.07.1924, Sonderdruck 8 & 10 pp.
- Zwiesele, H. (1926): Ornithologische Beobachtungen in und um Bregenz. Orn. Beob. 23, 128-129, 146-148, 170-173.